



INNOVATIVE GLASFASERTAPETEN

SYSTEXX Collection

09/2026

SYSTEXX!
by Vitrolan

INNOVATIVE GLASGEWEBE UND VLIESE FÜR WAND UND DECKE

INHALT



WISSENSWERTES

Top Performance an
Wand und Decke



SYSTEXX ACTIVE

Tapeten, die einfach
mehr können



SYSTEXX PURE

Glasfasertapeten mit
puristischer Struktur




SYSTEXX PHANTASY

Glasfasertapeten mit
phantasievoller Struktur
zur dekorativen Raumge-
staltung



SYSTEXX FLEECE

Glas- und Zellulosevliese
für die perfekt glatte Wand



SYSTEXX TECH

Feine Armierungsgewebe
zur Verstärkung von Wänden
und Decken im Innenbereich

TAPETEN AUS GLAS

TOP PERFORMANCE AN WAND UND DECKE

SYSTEXX by Vitrulan – das sind überstreichbare Wand- und Deckenbeläge aus Glasgarnen und Glasfilamenten. Sie zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit aus und werden daher bevorzugt in stark frequentierten Bereichen eingesetzt, wie großen Wohnanlagen, Kliniken, öffentlichen Gebäuden oder Schulen und Kindergärten. Sie eignen sich jedoch auch hervorragend zur Verschönerung privater Wohnräume.

Nahezu alle SYSTEXX Produkte sind schwer entflammbar (B-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1).

SYSTEXX Active FireProtect ist sogar als nicht brennbar in die Klasse A2-s1, d0 eingestuft. Die Wandbeläge bieten zudem eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit, vergleichbar mit hoch atmungsaktiven Lehmputzen, was zu einem sehr angenehmen Raumklima beiträgt. Mit geeigneten Farbsystemen gestrichen, sind die Beläge abwaschbar und desinfizierbar. Sie können 10- bis 15-mal überstrichen werden. Glasgewebe ist nachhaltig, ökologisch unbedenklich und ist besonders gut für Allergiker geeignet.



Brandsicher
B-s1, d0 / A2-s1, d0




Abrieb- und
scheuerfest



Hergestellt
in Deutschland



Rissarmierend und
-überbrückend: A1



Wasserdampf-
durchlässig



Gesundheitlich
unbedenklich



Desinfektionsmittel- und
reinigungsbeständig



Schadstofffrei und
lebensmittelrechtlich
unbedenklich



keine VOC
Emissionen



Stoß- und
durchstoßfest



Für Allergiker
geeignet



Umwelt-Produkt-
deklaration (EPD)
verfügbar


Die hier genannten Eigenschaften gelten für einen Großteil des SYSTEXX by Vitrulan-Sortiments und sind ggf. von der Beschichtung abhängig.

EINFACHERE VERARBEITUNG

DANK PRAKTISCHER FEATURES

Die SYSTEXX Glasfasertapeten bieten einzigartige technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie beispielsweise Zellulose, PVC, Vinyl, Putzoberflächen oder blankem Gipskarton.

Viele SYSTEXX Produkte sind obendrein **VORGRUNDIERT** und/oder mit der effizienten **AQUA TECHNOLOGIE** ausgestattet erhältlich – für flüssiges Arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes: einfach nass machen, ankleben, fertig! Der Kleber ist bereits auf der Rückseite der Tapeten aufgebracht und wird, ähnlich wie bei der Briefmarke, mit Wasser aktiviert. So erzielen Sie eine Flächenleistung von bis zu 25 m² pro Stunde: perfekte Wände in Rekordzeit! Mit der Aqua Technologie sparen Sie einen kompletten Arbeitsgang und 30 – 40 % Arbeitszeit sowie Material- und Transportkosten, Bevorratung und Lagerfläche.



Zur besonders schnellen und schmutzfreien Verklebung sind viele SYSTEXX Tapeten mit **Aqua Technologie** erhältlich.



Viele SYSTEXX Designs sind mit einer **Vorgrundierung** mit hochwertigen Weißpigmenten erhältlich.

FÜR EINE NOCH EINFACHERE VERARBEITUNG

ZUBEHÖR



AQUA QUICK I (STANDGERÄT)

Ein Großteil der SYSTEXX Glasfasertapeten ist mit der innovativen Aqua Technologie ausgestattet. Auf der Tapetenrückseite ist der Kleber - ganz ähnlich wie bei einer Briefmarke - bereits aufgebracht und muss nur noch mit klarem Wasser aktiviert werden. Das spart nicht nur Zeit und Schmutz, sondern sichert auch ein optimales Ergebnis, da der Kleber bereits in der perfekt dosierten Menge aufgebracht ist.



AQUA QUICK III (TISCHGERÄT)

Dieses Gerät, bestehend aus einer Kunststoffwanne mit Abrollvorrichtung, basiert auf der Technik des Aqua Quick I Gerätes und wurde speziell für den kostengünstigen Einstieg in die Aqua Technologie entwickelt.

Wichtig: Nicht geeignet für den Auftrag von Dispersionskleber.



ARBEITSTISCH

Empfohlener Beistelltisch für Aqua Quick I und / oder Arbeitstisch für Aqua Quick III.

Maße: 100 x 61 x 3 cm / Höhe verstellbar 73 – 94 cm, 4,0 kg

SPACHTEL

Für das schnelle Andrücken an der Wand und zur blasenfreien Verarbeitung.







ACTIVE

Tapeten, die einfach mehr können

SYSTEXX Active

→ Tapeten, die einfach mehr können

SYSTEXX Active	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Absorb 133 PG AQ		180	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Absorb 139 PG AQ		170	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Absorb 165 PG AQ		195	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Absorb Glassfleece PG		125	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
AcousTherm 133 PG		465	0,96 x 10,4 / 12	--> 0 ansatzfrei
AcousTherm 904 RW		605	0,96 x 10,4 / 12	--> 0 ansatzfrei
AcousTherm Glassfleece		500	0,96 x 10,4 / 12	--> 0 ansatzfrei
FireProtect 904		500	1 x 15,5	--> 0 ansatzfrei
FireProtect 978		600	1 x 15,5	--> 0 ansatzfrei
FireProtect 979		600	1 x 15,5	--> 0 ansatzfrei
FireProtect Glassfleece		230	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Logo 905 RW		280	1 x 25	individuell
Logo 960 RW		200	1 x 25	individuell
Magnetic 139 PG		1.470	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	--> 0 ansatzfrei
Magnetic Glassfleece PG		1.540	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	--> 0 ansatzfrei
Magnetic Whiteboard matt		1.710	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	--> 0 ansatzfrei
Magnetic Whiteboard shiny		1.710	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	--> 0 ansatzfrei
Print 188 PG		150	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Print 188 Co PG		170	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Print 960 RW		200	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Print Glassfleece PG		200	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Reno 938 RW		210	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Reno 938 RW AQ		245	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Reno 938 PG AQ		250	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Reno Smooth PG AQ		165	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Xtreme 960 RW AQ		265	1 x 25	--> 0 ansatzfrei

Alle Muster in dieser Kollektion sind bewusst ohne Kleberbeschichtung um ein Zusammenkleben der Seiten zu vermeiden.

Produktinfos, Downloads, Verarbeitungsvideos u.v.m!





Absorb

Glasfasertapete für bessere Raumluft dank Formaldehyd-Absorber



FireProtect

Nicht brennbares Tapetensystem für innovativen Brandschutz



Magnetic

Glasfasertapeten für magnetisch anziehende Wände



Print

Glasfasertapeten für den Digitaldruck



Xtreme

Die Glasfasertapete für extreme Anforderungen



AcousTherm

Glasfasertapete zur Optimierung der Raumakustik und Energieeinsparung




Logo

Die Top-Glasfasertapete für Marken- und Designbewusste



Magnetic Whiteboard

Vielseitiger Wandbelag für grenzenlosen Gestaltungsspielraum



Reno

Glasfasertapeten für die Schnellrenovierung

SYSTEXX Active Absorb



→ Glasfasertapeten für bessere Raumlufte dank Formaldehyd-Absorber



GESUNDE LUFT – FREIER ATEM

BESSERE RAUMLUFT

Saubere Luft ist essentiell für unsere Gesundheit. Aber gerade, wenn man ein Zimmer renoviert oder neu einrichtet, dünsten viele Materialien Schadstoffe aus, die Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Auch wenn man sie nur in geringen Mengen einatmet, kann das zu verminderter Konzentrationsfähigkeit, Kopfschmerzen oder Übelkeit führen.

Formaldehyd ist dabei ein besonders häufig auftretender Schadstoff. Gasförmig wird er von verschiedenen alltäglichen Materialien in die Raumlufte abgegeben. Ob neue Möbel, besonders aus Holzwerkstoffen oder Sperrholz, Teppiche, Lacke oder Klebstoffe – die Emission von Formaldehyd erfolgt oft über einen längeren Zeitraum und es baut sich nur langsam ab.

Hier schafft SYSTEXX Active Absorb wirksam Abhilfe: Im Prüfraum wurde wissenschaftlich bestätigt, dass es die Konzentration von Formaldehyd in der Luft um bis zu 65 % senken konnte – und das obwohl der Schadstoff kontinuierlich zugeführt wurde. So kann der Wandbelag über seine gesamte Lebenszeit große Mengen Formaldehyd aufnehmen und dauerhaft binden.

BIS ZU
65%
REINERE RAUMLUFT

*im Vergleich zu Räumen mit herkömmlichen
Wand- und Deckenbelägen*

Formaldehyd in der Raumluft ...



SYSTEXX Active Absorb

*... wird im SYSTEXX Active Absorb
Glasgewebe und -vlies dauerhaft gebunden.*

SYSTEXX Active Absorb Glassfleece PG

SYSTEXX Active Absorb 133 PG AQ

SYSTEXX Active Absorb 139 PG AQ

SYSTEXX Active Absorb 165 PG AQ

SYSTEXX Active AcousTherm

→ Glasfasertapeten zur Optimierung der Raumakustik und Energieeinsparung

WÄRMSTE HARMONIE IN RUHIGER ATMOSPHÄRE

ANGENEHM IN KLANG UND TEMPERATUR

→ Verschiedene Faktoren beeinflussen unser Wohlbefinden in einem Raum oder einer Situation. Besonders wichtig sind dabei Temperatur und Akustik. Hitze, Kälte und Lärm empfinden wir meist als unangenehm und störend. Ein ausgewogenes Klima und eine optimale Akustik wirken sich dagegen positiv auf unsere Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen aus. Natürlich ist die persönliche Wohlfühltemperatur von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Generell liegt sie aber höher, je weniger man sich bewegt. Möchte man also nach Feierabend Zeit auf dem Sofa verbringen, ist es äußerst angenehm, wenn sich das Wohnzimmer schnell erwärmen lässt.

SYSTEXX Active AcousTherm erzielt, sowohl unbeschichtet als auch mehrfachbeschichtet, seine Wirkung durch eingeschlossene Luft, die nicht nur Wärme im Raum hält, sondern auch den Hall dämpft. So wird zum einen die Raumakustik merklich verbessert, denn dank seiner schalldämpfenden Eigenschaften wurden die AcousTherm Glasgewebe in die Schallabsorberklasse E eingestuft (α_p bis zu 0,7). Zum anderen lässt sich die Raumtemperatur bis zu viermal schneller auf ein angenehmes Niveau bringen.

NEU: SYSTEXX Active AcousTherm Glassfleece bietet eine innovative Lösung für alle, die Wert auf glatte Wände legen. Mit seiner Glasvlies-Sichtseite sorgt es für eine moderne, makellose Optik, die sich in unterschiedlichste Raumkonzepte einfügt. Gleichzeitig behält es die bewährten Eigenschaften der AcousTherm-Reihe: Es hält Wärme im Raum, reduziert den Hall und verbessert so sowohl die Raumakustik als auch das Wohlfühlklima. Eine perfekte Verbindung aus Funktionalität und Ästhetik.



ACTIVE

SYSTEXX Active AcousTherm 133 PG

SYSTEXX Active AcousTherm 904 RW

SYSTEXX Active AcousTherm Glassfleece

SYSTEXX Active FireProtect

→ Nicht brennbare Glasfasertapeten für innovativen Brandschutz

BRANDGEFÄHRLICH

JEDE SEKUNDE ZÄHLT

Natürlich hoffen wir, dass es nie passiert: Feuer bricht aus. Aber was, wenn es durch technischen Defekt oder Unachtsamkeit doch geschieht? Dann zählt jede Sekunde, die ein Produkt die Ausbreitung des Feuers hemmt, um das eigene oder das Leben anderer zu retten. Denn gefährlich ist nicht nur das Feuer – vor allem der sich schnell ausbreitende Rauch raubt die Orientierung und den letzten Sauerstoff. Gerade stark frequentierte Einrichtungen müssen so ausgestattet sein, dass im Brandfall genügend Zeit für die Evakuierung bleibt. Systeme wie SYSTEXX Active FireProtect, die sich durch höchste Brandklassen auszeichnen, können dabei helfen, wichtige Fluchtminuten zu gewinnen.

SYSTEXX Active FireProtect umfasst vier Produkte, die zusammen mit dem Systemkleber SYSTEXX Active FireProtect Glue jeweils ein zertifiziertes System ergeben, das die Brandklasse A2-s1, d0 erreicht; das heißt, es ist nicht brennbar!

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 (2010): A2-s1, d0

(Getestet im System Kleber / Tapete)

- A2 – es ist nicht brennbar
- s1 – im Brandfall entsteht kein oder kaum Rauch
- d0 – im Brandfall fallen keine brennenden Tropfen ab

Überzeugen Sie sich von der geprüften Wirksamkeit von SYSTEXX Active FireProtect im Videobeweis.



SYSTEXX Active FireProtect 904

SYSTEXX Active FireProtect 978



SYSTEXX Active FireProtect 979

SYSTEXX Active FireProtect Glassfleece

SYSTEXX Active Logo

→ Die Top-Glasfasertapeten für Markenbewusste

INDIVIDUELLER BLICKFANG

DAS EIGENE FIRMLINGO ALS TAPETE

Das eigene Firmenlogo als Wandbelag, individuell angefertigt als Glasgewebe, das eigene Markenimage an der Wand – das ist SYSTEXX Active Logo.

Durch die Jacquard-Webtechnik sind nahezu alle Arten von Motiven und Logos möglich, wobei auch nicht-geometrische Formen hergestellt werden können. Die maximale Logobreite beträgt 800 mm.

Mit SYSTEXX Active Logo können die Wände markenbewusster Unternehmen, Hotels, Banken und anderer stark frequentierter Gebäude und Institutionen, mit dem eigenen Logo ausgestattet werden. Es kann dabei sowohl großflächig in allen Bereichen des Gebäudes, als auch in einzelnen Räumen als individueller Blickfang eingesetzt werden.

Dank der Webtechnik entsteht das Motiv beeindruckend plastisch und sorgt für eine exklusive und hochwertige Optik. Nutzen Sie die Wand zur Unterstützung der Marken-Kommunikation und als Visitenkarte des Unternehmens!



Logo 905 RW



siehe Echtmuster

Logo 960 RW

SYSTEXX Active Magnetic

→ Glasfasertapeten für magnetisch anziehende Wandflächen



MAGNETFLÄCHEN EINFACH TAPEZIEREN

ANZIEHEND SCHÖN

Ihre Wände können in jedem gewünschten Format mit den patentierten Magnetic Produkten ganz unkompliziert tapeziert werden. Die Rückseite der Tapeten ist mit einer magnetaktiven Schicht, die Sichtseite wahlweise mit einem besonders feinen Glasgewebe (Magnetic 139 PG) oder einem perfekt glatten Glasvlies (Magnetic Glassfleece PG) versehen.

Die vielfach überstreichbaren Tapeten fügen sich praktisch unsichtbar in den Raum ein und erzeugen weder ein magnetisches Feld noch beeinträchtigen sie Mobilfunk- oder WLAN-Netze.

Beschichtet mit einem Whiteboard-Finish bekommt die Magnetic-Oberfläche eine weitere Funktion: Sie kann immer wieder beschriftet und gereinigt werden.

SYSTEXX Active Magnetic Glassfleece PG

SYSTEXX Active Magnetic 139 PG



SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard

→ Neuartiger Wandbelag für grenzenlosen Gestaltungsspielraum

DIE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

DAS SCHNELLSTE UND SAUBERSTE WHITEBOARD


GLÄNZEND ODER MATT
ERHÄLTlich

Wer einmal in den Genuss einer Whiteboardfläche gekommen ist, möchte diese bald nicht mehr missen. Ob im kreativen Meeting, bei der Dienstplanung oder zu Hause in der Küche, dem Büro oder dem Kinderzimmer: Whiteboards eignen sich bestens, um schnell einen Gedanken zu notieren, dem Kollegen eine Nachricht oder dem Partner einen kleinen Gruß zu hinterlassen. Ideen brauchen Raum. Und je größer die Kreativität, desto mehr Raum wird benötigt.

Die intelligente Multifunktionstapete SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard ist wahlweise mit matter oder glänzender Oberfläche erhältlich und kann in allen Räumen im gewünschten Format einfach an die Wand geklebt werden. Solange sie nicht genutzt wird, integriert sie sich nahezu unsichtbar in das Gesamtbild des Raumes.

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard kann aber noch mehr: Neben der immer wieder beschreib- und abwischbaren Whiteboardfläche bietet es eine magnetaktive Rückseite, so dass handelsübliche Magnete Ihre Notizzettel oder wichtigen Unterlagen sicher und sichtbar an der Wand halten.





Magnetaktive Unterseite

Deck-Folie

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard matt

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard shiny

SYSTEXX Active Print

→ Glasfasertapeten für den Digitaldruck

PERFEKT FÜR DEN DIGITALDRUCK

INDIVIDUELLES DESIGN AUF DEN PUNKT GEBRACHT



SYSTEXX Active Print eröffnet neue Möglichkeiten in der Welt des Digitaldrucks! Diese innovative Glasfasertapete, verfügbar als Vlies und Gewebe, setzt Maßstäbe für kreative Raumgestaltung.

Die Besonderheit: Die Druckfarben kommen strahlend und klar zur Geltung, sodass Designs lebendig und präzise wirken. Egal, ob leuchtende Muster oder feine Details – SYSTEXX Active Print bringt sie in brillanter Qualität auf jede Wand.


Ob im Hotel, Büro oder Zuhause – mit SYSTEXX Active Print wird jede Wand zu einem Blickfang und verleiht Räumen eine individuelle Note!




ACTIVE




Print 188 Co PG



Print 188 PG



Print 960 RW



Print Glassfleece PG

siehe Echtmuster

SYSTEXX Active Reno

→ Glasfasertapeten für die Schnellrenovierung

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

WANDRENOVIERUNG BEI LAUFENDEM BETRIEB

SYSTEXX Active Reno wurde gezielt für die schnelle Renovierung im Innenbereich entwickelt.

SYSTEXX Active Reno 938 ist ein Glasgewebe mit speziellem Webmuster, das unebene Untergründe optisch ausgleicht. Es hat eine gewollt unregelmäßige, strukturierte Optik und eignet sich besonders zum Übertapezieren renovierungsbedürftiger Flächen, die Unebenheiten oder Traufelstriche bis zu 2 mm aufweisen, wie z. B. strukturierter Putz oder sogar gespachtelte Kacheln.

SYSTEXX Active Reno 938 ist optional mit der Aqua Technologie erhältlich. Damit ist die Verarbeitung während des laufenden Alltagsbetriebes möglich. Es entstehen kaum Behinderungen, auch nicht in hoch frequentierten Bereichen wie z. B. in Krankenhausfluren.

Des Weiteren ist SYSTEXX Active Reno 938 zusätzlich bereits vorpigmentiert erhältlich. Das heißt konkret bei hellen Farben: ein Anstrich – fertig!

NEU: SYSTEXX Active **Reno Smooth PG AQ** ist das neueste Mitglied der Reno-Kategorie und bietet eine völlig neue Lösung für glatte Wände. Das Glasvlies mit Aqua Technologie hat eine speziell entwickelte rückseitige Kleberbeschichtung, die Unebenheiten im Untergrund kaschiert, wodurch eine makellose, glatte Oberfläche entsteht. Es eignet sich ideal für die Renovierung von alten Glasgeweben, wenn eine glatte Optik gewünscht ist. Dank seiner besonderen Beschaffenheit ermöglicht es eine schnelle und effiziente Verarbeitung, ganz ohne zeit- und schmutzintensive Spachtel- und Schleifarbeiten als Untergrundvorbereitung! Reno Smooth kann direkt beschichtet werden, ein Übertapezieren ist möglich, aber nicht notwendig.





Reno 938 RW / RW AQ



Reno 938 PG AQ



Reno Smooth PG AQ

SYSTEXX Active Xtreme

→ Die Glasfasertapete für extreme Anforderungen

SCHÜTZT, WAS ZÄHLT

WENN ROBUSTHEIT PRIORITÄT HAT


Wenn Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gefragt sind, ist die Xtreme Glasfasertapete die perfekte Lösung. Mit einer dreifach höheren Abrieb- und Scheuerfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Glasgeweben, sorgt sie für maximale Belastbarkeit.

Ideal für extrem stark beanspruchte Bereiche in Krankenhäusern, Treppenhäusern oder öffentlichen Gebäuden, bietet Xtreme zuverlässigen Schutz vor Abnutzung und Kratzern. Somit fallen Renovierungsintervalle länger aus und die Instandhaltungskosten werden deutlich gesenkt. Xtreme verbindet hohe Funktionalität mit wirtschaftlichen Vorteilen – eine rundum robuste Lösung, die Ihre Wände optimal schützt.



Xtreme 960 RW AQ





PHANTASY

Glasfasertapeten mit phantasievoller Struktur
zur dekorativen Raumgestaltung

SYSTEXX Phantasy

→ Glasfasertapeten mit phantasievoller Struktur zur dekorativen Raumgestaltung

SYSTEXX Phantasy	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Labyrinth 902 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Waterfall 908 RW		280	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 32
Snowflakes 911 RW		280	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 12,8
Metal Plate 913 RW		280	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 20
Bamboo 950 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 32
Stones 951 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 64
Diamond Dust 972 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 25
Diamond Dust 972 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 25
Stardust 973 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 100
Stardust 973 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 100
Icecubes 977 RW		200	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Icecubes 977 RW AQ 		225	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Versailles 980 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 50,8
Teatime 981 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 46
Orient 982 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 28,4
Desert 983 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 34
Stars 984 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 32
Indian Summer 985 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 60
Retro 986 RW		200	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 81,2

Alle Muster in dieser Kollektion sind bewusst ohne Kleberbeschichtung um ein Zusammenkleben der Seiten zu vermeiden.

Produktinfos, Downloads, Verarbeitungsvideos u.v.m!



SYSTEXX DESIGNWELTEN

IN RÄUMEN TRÄUMEN

Ob tiefster Dschungel oder die weite, unwirtliche Wüstenlandschaft: SYSTEXX Phantasy nimmt Sie mit auf die Reise in phantastische Welten. Mit opulenten Designs, spannenden und großformatigen Mustern werden ganze Räume oder akzentuierte Wände zum Highlight jeder Wohnung, jedes Büros und Hotelzimmers. Erzeugen Sie atemberaubende Stimmungen mit einer phantasievollen Gestaltung Ihrer Wände.

Nicht allein die Struktur der Tapeten ist für die Atmosphäre im Raum entscheidend. Erst durch die Kombination des Musters mit der passenden Farbe erhalten Räume ein besonderes und individuelles Ambiente. Tauchen Sie ein in die Bild- und Farbwelten der SYSTEXX Phantasy Designs: Wir zeigen Ihnen wirkungsvolle Arrangements, die Ihre (T)Räume zum Leben erwecken.



SYSTEXX Phantasy


→ Glasfasertapeten mit phantasievoller Struktur zur dekorativen Raumgestaltung



Labyrinth 902



Waterfall 908



Snowflakes 911



Metal Plate 913



Bamboo 950




Stones 951


PHANTASY



Diamond Dust 972



Stardust 973



Icecubes 977



Versailles 980



Teatime 981



Orient 982

SYSTEXX Phantasy

→ Glasfasertapeten mit phantasievoller Struktur zur dekorativen Raumgestaltung



Desert 983



Stars 984




Indian Summer 985



Retro 986





PURE

PURE

Glasfasertapeten mit puristischer Struktur
für Wand und Decke

SYSTEXX Pure

→ Glasfasertapeten mit puristischer Struktur für Wand und Decke

SYSTEXX Pure	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Feine Gewebe				
Silk 960 RW		200	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Silk 960 RW AQ		225	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 139 RW		130	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 139 PG		140	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 139 PG AQ		170	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 138 RW		120	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 138 PG		130	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Klassische Premium Gewebe				
Structure 135 RW		155	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 135 PG		175	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 135 PG AQ		215	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 126 RW		165	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Klassische Objekt-Gewebe				
Structure 133 PG		145	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 133 PG AQ		185	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 132 RW		125	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 131 RW		115	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 131 PG		125	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Basis Gewebe				
Structure 129 RW		125	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 129 PG		130	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 129 PG AQ		165	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 192 RW		95	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 510 RW		90	1 x 25	--> 0 ansatzfrei

Alle Muster in dieser Kollektion sind bewusst ohne Kleberbeschichtung um ein Zusammenkleben der Seiten zu vermeiden.

Produktinfos, Downloads,
Verarbeitungsvideos u.v.m!



SYSTEXX Pure	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Krepp-Gewebe				
Structure 165 RW		165	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 165 PG		170	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 165 PG AQ	 	195	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 158 RW		190	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Grobe Gewebe				
Structure 114 RW		200	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 116 RW		235	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 116 PG		255	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Doppelketten-Gewebe				
Structure 182 PG AQ	 	250	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 117 RW		215	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 111 PG		215	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 109 RW		145	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 109 PG		160	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 108 RW		170	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 108 PG		180	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Fischgrät-Gewebe				
Structure 103 RW		155	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 103 PG AQ	 	195	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 152 RW		180	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 152 PG		205	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 150 RW		145	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 150 PG		155	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 150 PG AQ	 	200	1 x 25	--> 0 ansatzfrei

SYSTEXX Pure

→ Glasfasertapeten mit puristischer Struktur für Wand und Decke

SYSTEXX Pure	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Streifen-Gewebe				
Small Stripes 925 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Small Stripes 925 RW AQ		320	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Mixed Stripes 907 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Big Stripes 906 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Lineare Gewebe				
Rain 905 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Lines 901 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Jute 904 RW		280	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Jute 904 RW AQ		325	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Structure 164 RW		150	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 145 RW		120	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Grafische Gewebe				
Dots 975 RW AQ		225	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 1,6
Structure 162 RW		190	1 x 25	--> <-- gerader Ansatz 7,5
Structure 154 RW		180	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Structure 146 RW		160	1 x 50	--> 0 ansatzfrei

DEZENT UND ZURÜCKHALTEND UND DOCH EINZIGARTIG

IM EINKLANG MIT RAUM UND ZEIT

Mit SYSTEXX Pure stehen Ihnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Räume offen. Gerade Linien und klare Strukturen vermitteln ein ruhiges Ambiente und lassen bewusst puristisch gestaltete Wände zu.

Gleichzeitig ist diese Reduktion eine optimale Basis für ausgefallene Spachteltechniken oder Farbkombinationen. Dabei bieten die Tapeten der SYSTEXX Pure Serie alle technischen Vorteile von Glasfasertapeten: Sie sind ris-sarmierend, stoßfest, gesundheitlich unbedenklich und brandsicher.

Feine Gewebe



Silk 960



Structure 139



Structure 138

Klassische Premium Gewebe



Structure 135



Structure 126

SYSTEXX Pure

→ Glasfasertapeten mit puristischer Struktur für Wand und Decke

Klassische Objekt-Gewebe



Structure 133



Structure 132



Structure 131

Basis Gewebe



Structure 129



Structure 192




Structure 510

Krepp-Gewebe




Structure 165




Structure 158

Grobe Gewebe



Structure 114



Structure 116


SYSTEXX Pure

→ Glasfasertapeten mit puristischer Struktur für Wand und Decke

Doppelketten-Gewebe



Structure 182




Structure 117



Structure 111



Structure 109



Structure 108

Fischgrät-Gewebe



Structure 103



Structure 152



Structure 150

Streifen-Gewebe



Small Stripes 925



Mixed Stripes 907




Big Stripes 906


SYSTEXX Pure

→ Glasfasertapeten mit puristischer Struktur für Wand und Decke

Lineare Gewebe



Rain 905




Lines 901



Jute 904



Structure 164



Structure 145

Grafische Gewebe



Dots 975



Structure 162



Structure 154



Structure 146





FLEECE

FLEECE

Glas- und Zellulosevliese
für die perfekt glatte Wand

SYSTEXX Fleece


→ Glas- und Zellulosevliese für die perfekt glatte Wand

SYSTEXX Fleece	Verarbeitungs-Features	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m	Rapport in cm
Glass 35 RW		35	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 100 PG		100	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 100 PG AQ		125	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 130 PG		130	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 130 PG AQ		150	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 130 PG AQ+		160	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 200 PG		200	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Glass 200 PG AQ		220	1 x 30	--> 0 ansatzfrei
Glass 225 Si		225	1 x 50	--> 0 ansatzfrei
Cellulose 130 PG		130	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Cellulose 150 PG		150	1 x 25	--> 0 ansatzfrei
Cellulose 150 Eco PG		150	1 x 25	--> 0 ansatzfrei

Alle Muster in dieser Kollektion sind bewusst ohne Kleberbeschichtung um ein Zusammenkleben der Seiten zu vermeiden.

Produktinfos, Downloads,
Verarbeitungsvideos u.v.m!





TECH

Feine Armierungsgewebe zur Verstärkung
von Wänden und Decken im Innenbereich


TECH

SYSTEXX Tech


→ Feine Armierungsgewebe zur Verstärkung
von Wänden und Decken im Innenbereich

TECH

SYSTEXX Tech	Flächengewicht in g/m ²	Rollenmaße in m
FissNet 870	70	1 x 50
FissNet 895	95	1 x 50



FissNet 870



FissNet 895

Produktinfos, Downloads,
Verarbeitungsvideos u.v.m!



SYSTEXX Übersetzungstabelle

→ Übersicht über die alten und neuen Produktnamen der SYSTEXX Produkte

SYSTEXX Active

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
Absorb 133 PG AQ	Absorb 633
Absorb 139 PG AQ	Absorb 639
Absorb 165 PG AQ	Absorb 604
Absorb Glassfleece PG	Absorb Glassfleece
AcousTherm 133 PG	AcousTherm 233
AcousTherm 904 RW	AcousTherm 904
AcousTherm Glassfleece	NEU
FireProtect 904	FireProtect FP04
FireProtect 978	FireProtect FP78
FireProtect 979	FireProtect FP79
FireProtect Glassfleece	FireProtect FP Glassfleece
Logo 905	Logo L00
Logo 960	Logo L65
Magnetic 139 PG	Magnetic M39
Magnetic Glassfleece PG	Magnetic M22
Magnetic Whiteboard matt	Magnetic Whiteboard matt
Magnetic Whiteboard shiny	Magnetic Whiteboard shiny
Print 188 PG	NEU
Print 188 Co PG	NEU
Print 960 RW	NEU
Print Glassfleece PG	NEU
Reno 938 RW	Reno 938
Reno 938 RW AQ	Reno S38
Reno 938 PG AQ	Reno SP38
Reno Smooth PG AQ	NEU
Xtreme 960 RW AQ	NEU

SYSTEXX Phantasy

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
Labyrinth 902 RW	Labyrinth 902
Waterfall 908 RW	Waterfall 908
Snowflakes 911 RW	Snowflakes 911
Metal Plate 913 RW	Metal Plate 913
Bamboo 950 RW	Bamboo 950
Stones 951 RW	Stones 951

SYSTEXX Phantasy

Diamond Dust 972 RW	Diamond Dust 972
Diamond Dust 972 RW AQ	Diamond Dust 072
Stardust 973 RW	Stardust 973
Stardust 973 RW AQ	Stardust 073
Icecubes 977 RW	Icecubes 977
Icecubes 977 RW AQ	Icecubes 077
Versailles 980 RW AQ	Versailles 080
Teatime 981 RW	Teatime 981
Orient 982 RW AQ	Orient 082
Desert 983 RW AQ	Desert 083
Stars 984 RW AQ	Stars 084
Indian Summer 985 RW	Indian Summer 985
Retro 986 RW	Retro 986

SYSTEXX Pure

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
Structure 103 RW	Structure 103
Structure 103 PG AQ	Structure 603
Structure 108 RW	Structure 108
Structure 108 PG	Structure 208
Structure 109 RW	Structure 109
Structure 109 PG	Structure 209
Structure 111 PG	Structure 211
Structure 114 RW	Structure 114
Structure 116 RW	Structure 116
Structure 116 PG	Structure 216
Structure 117 RW	Structure 117
Structure 126 RW	Structure 126
Structure 129 RW	Structure 129
Structure 129 PG	Structure 229
Structure 129 PG AQ	Structure 629
Structure 131 RW	Structure 131
Structure 131 PG	Structure 231
Structure 132 RW	Structure 132
Structure 133 PG	Structure 233
Structure 133 PG AQ	Structure 633
Structure 135 RW	Structure 135

SYSTEXX Pure

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
Structure 135 PG	Structure 235
Structure 135 PG AQ	Structure 635
Structure 138 RW	Structure 138
Structure 138 PG	Structure 238
Structure 139 RW	Structure 139
Structure 139 PG	Structure 239
Structure 139 PG AQ	Structure 639
Structure 145 RW	Structure 145
Structure 146 RW	Structure 146
Structure 150 RW	Structure 150
Structure 150 PG	Structure 250
Structure 150 PG AQ	Structure 650
Structure 152 RW	Structure 152
Structure 152 PG	Structure 252
Structure 154 RW	Structure 154
Structure 158 RW	Structure 158
Structure 162 RW	Structure 162
Structure 164 RW	Structure 164
Structure 165 RW	Structure 165
Structure 165 PG	Structure 204
Structure 165 PG AQ	Structure 604
Structure 182 PG AQ	Structure 608
Structure 192 RW	Structure 192
Structure 510 RW	NEU
Lines 901 RW	Lines 901
Jute 904 RW	Jute 904
Jute 904 RW AQ	Jute 004
Rain 905 RW	Rain 905
Big Stripes 906 RW	Big Stripes 906
Mixed Stripes 907 RW	Mixed Stripes 907
Small Stripes 925 RW	Small Stripes 925
Small Stripes 925 RW AQ	Small Stripes 025
Silk 960 RW	Silk 960
Silk 960 RW AQ	Silk 060
Dots 975 RW AQ	Dots 075

SYSTEXX Fleece

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
Glass 35 RW	vp35
Glass 100 PG	vpp100
Glass 100 PG AQ	V11
Glass 130 PG	vpp130
Glass 130 PG AQ	V14
Glass 130 PG AQ+	V16
Glass 200 PG	vpp200
Glass 200 PG AQ	V22
Glass 225 Si	vpp225si
Cellulose 130 PG	cp130
Cellulose 150 PG	cp150
Cellulose 150 Eco PG	NEU

SYSTEXX Tech

Produktname	Frühere Produktbezeichnung
FissNet 870	fissnet 70
FissNet 895	fissnet 95