

INNOVATIVE GLASFASERTAPETEN | INNOVATIVE GLASS FABRICS | LA TOILE DE VERRE INNOVANTE

SYSTEXX COLLECTION



SYSTEXX BY VITRULAN



- I Brandsicher B-s1, d0 / A2-s1, d0
- Fire resistant B-s1, d0 / A2-s1, d0
- Classement au feu B-s1, d0 / A2-s1, d0



- I Rissarmierend und -überbrückend
- I Wall reinforcing and crack bridging
- I Pontage et armature des fissures



- I Stoß- und durchstoßfest
- I Impact and perforation resistant
- Résistant aux chocs et à la perforation



- Abrieb- und scheuerfest
- Abrasion and scrub resistant
- Résistant aux frottements et à l'abrasion



- I Desinfektions- und reinigungsmittelbeständig
- Resistant to disinfectants and cleaning agents
- I Résistant aux désinfectants et au nettoyage



- I Schadstofffrei
- Non-toxic
- I Exempt de toutes substances toxiques



- I Wasserdampfdurchlässig
- I Water vapor permeable
- Perméable à la vapeur d'eau



- I Für Allergiker geeignet
- I Suitable for allergy sufferers
- Approprié pour les personnes allergiques



- I Hergestellt in Deutschland
- I Made in Germany
- I Fabriqué en Allemagne



- I Gesundheitlich unbedenklich
- I Presents no health hazards
- Label confiance textile

Die hier genannten Eigenschaften gelten für einen Großteil des SYSTEXX by Vitrulan-Sortiments und sind ggf. von der Beschichtung abhängig.
The properties mentioned here apply to a large part of the SYSTEXX by Vitrulan range and may vary subject to the relevant coating.
Les propriétés mentionnées ici s'appliquent à une grande partie de la gamme SYSTEXX by Vitrulan et sont le cas échéant en fonction de la peinture utilisée



→ Le revêtement en verre tissé à valeur ajoutée



Magnetic

Le revêtement en verre tissé pour des surfaces murales magnétiques



Magnetic Whiteboard

Un nouveau revêtement mural pour une créativité illimitée



AcousTherm

Le revêtement en verre tissé qui optimise l'acoustique intérieure et contribue aux économies d'énergie



Reno

Le revêtement en verre tissé à effet taloché pour une rénovation sans préparation des fonds



Absorb

Le revêtement en verre tissé qui améliore la qualité de l'air intérieur en absorbant les formaldéhydes



FireProtect

Le revêtement en verre tissé non inflammable pour une sécurité incendie maximale



Logo

Le revêtement en verre tissé pour personnaliser les murs et décliner son identité corporative





Active Magnetic

→ Le revêtement en verre tissé pour des surfaces murales magnétiques



RÉALISER DES SURFACES MAGNÉTIQUES...

AU POUVOIR D'ACCROCHAGE INÉDIT

Les produits magnétiques brevetés vous permettent de réaliser facilement des surfaces de présentation sur mesure. L'endos du revêtement est recouvert d'une couche magnétique ; la face à peindre est revêtue d'un revêtement en verre particulièrement fin ou d'un voile de verre parfaitement lisse.

Les revêtements qui supportent plusieurs opérations de remise en peinture s'intègrent discrètement et assurent la continuité de décor avec l'ensemble de la pièce. Ils ne génèrent aucun risque de perturbation électromagnétique, l'usage des téléphones portables et des connexions WIFI n'est ainsi pas gêné.

ÉCRIRE PUIS EFFACER...

LAISSER LIBRE COURS À LA CRÉATIVITÉ

Appliqué sur un revêtement mural magnétique, un mur en béton, voire un plateau de table, le kit de finition pour tableau blanc SYSTEXX offre une fonctionnalité supplémentaire : toute surface lisse se transforme en une surface d'affichage inscriptible et effaçable.

Disponible en version Whiteboard transparent ou blanc

Magnetic M20





П.

16 m

95 cm

950 g/m²

Magnetic M22





П

2,6 m 5,2 m 10,4 m

95 cm

1.540 g/m²








Active Magnetic Whiteboard

→ Un nouveau revêtement mural pour une créativité illimitée







Active AcousTherm

→ Le revêtement en verre tissé qui optimise l'acoustique intérieure et contribue aux économies d'énergie



BIEN-ÊTRE

CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

Le bien-être est un état lié à différents facteurs. Sur les lieux de vie, la chaleur, le froid et le bruit sont souvent ressentis comme désagréables, voire gênants. Des températures maîtrisées et une acoustique améliorée sont primordiales pour créer un environnement de qualité. Le confort thermique favorise la température dite de confort, qui fait référence à une perception plus ou moins subjective et variable d'un individu à l'autre, est en général plus élevée lorsque l'on ne bouge pas. La réduction des nuisances sonores réduit la fatigue, augmente les performances et la capacité de concentration. Ces deux éléments ont un effet positif et primordial sur le confort intérieur.

Le revêtement SYSTEXX AcousTherm répond aux exigences de la classe d'absorption acoustique E grâce à ses propriétés d'isolant phonique. Peint ou non peint, il a un impact direct à la fois sur le confort acoustique et sur le confort thermique. De par les inclusions d'air dans le matériau, le revêtement SYSTEXX AcousTherm génère une augmentation rapide de la température en surface tout en réduisant sensiblement la réverbération des sons et améliore ainsi l'acoustique intérieure.









SYSTEXX Active Reno S38



SYSTEXX Active Reno SP38



Active Reno

→ Le revêtement en verre tissé à effet taloché pour une rénovation sans préparation des fonds

La mise en œuvre de SYSTEXX Active Reno S38 et SP38 est encore plus rapide et plus facile avec la technologie Aqua qui évite l'encollage du mur.



POSE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

IDÉAL POUR UNE MISE EN ŒUVRE EN ENVIRONNEMENT OCCUPÉ

SYSTEXX Active Reno sont des revêtements en verre tissé à effet taloché qui permet de masquer les supports inégaux. De par leur aspect délibérément irrégulier et structuré, ils constituent une offre unique pour la rénovation et la couverture d'anciens revêtements qui présentent des irrégularités ou des traces de lissage jusqu'à 2 mm, comme par exemple l'enduit structuré voire la faïence murale.

SYSTEXX Active Reno a été développé spécifiquement pour la rénovation intérieure sans préparation des fonds.

SYSTEXX Active Reno S38 et SP38 bénéficient de la technologie Aqua qui réduit la durée d'immobilisation des locaux. Un avantage de taille pour les chantiers en environnement occupé dans les espaces recevant du public.

SYSTEXX Active Reno SP38 est un revêtement pré-peint qui n'exige généralement qu'une seule couche de peinture pour le blanc ou les teintes pastel.





BIENVENUE DANS UN MONDE...

PLUS PUR AVEC ABSORB!

par rapport aux pièces revêtues d'une toile de verre traditionnelle.

Le formaldéhyde présent dans l'air intérieur...




... est neutralisé durablement grâce au revêtement et voile en verre tissé SYSTEXX Active Absorb.





SYSTEXX Active Absorb 604



SYSTEXX Active Absorb 639



SYSTEXX Active Absorb 633



SYSTEXX Active Absorb 060



SYSTEXX Active Absorb Glassfleece (sans la technologie Aqua)

Absorb



Active Absorb

by Vitrulan

→ Le revêtement en verre tissé qui améliore la qualité de l'air intérieur en absorbant les formaldéhydes

La mise en œuvre du revêtement en verre tissé Absorb est encore plus rapide et plus facile avec la technologie Aqua qui évite l'encollage du mur.






SANTÉ ET RÉGLEMENTATION


AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les changements de mode de vie et la sédentarisation des activités portent à environ 80% le temps passé en intérieur. Longtemps négligée, la pollution intérieure fait désormais l'objet d'attentions particulières, en raison de ses effets directs sur la santé des occupants. Les polluants intérieurs, issus principalement des matériaux de construction, des produits de décoration et d'ameublement, sont particulièrement volatils et leur inhalation peut affecter la capacité de concentration et provoquer divers troubles (maux de tête, nausées).


Les formaldéhydes sont les plus répandus parmi ces Composés Organiques Volatils (COV). Libérés dans l'air ambiant sous forme gazeuse, leur émission est continue dans le temps et son processus de dégradation est lent.

En absorbant durablement le formaldéhyde, le revêtement mural SYSTEXX Active Absorb répond aux enjeux actuels de qualité de l'air intérieur et contribue aux exigences de la RT 2020. SYSTEXX Active Absorb réduit la concentration de formaldéhydes de 65%, et ce dès les premières 24 heures. Ces valeurs ont été mesurées en chambre d'essais évaluant la réduction des concentrations en formaldéhyde par des matériaux de construction sorptifs. Tout au long de son cycle de vie, le revêtement en verre tissé SYSTEXX Active Absorb absorbe en permanence et neutralise de grandes quantités de formaldéhydes.





185 g/m²






Absorb Glassfleece





50 m

100 cm 125 g/m²





Active FireProtect

→ Le revêtement en verre tissé non inflammable pour une sécurité incendie maximale

RISQUE D'INCENDIE

CHAQUE SECONDE COMPTE

Que faire en cas d'incendie ? Bien que cette éventualité soit difficile à envisager, un défaut technique ou un accident domestique peut survenir. Dans ce cas, chaque seconde durant laquelle un produit retarde la propagation du feu compte pour sauver sa propre vie ou celle des autres. Car ce n'est pas tant le feu qui est dangereux, que la propagation rapide des fumées qui provoquent une perte d'orientation et un manque d'oxygène. Un revêtement mural tel que SYSTEXX Active FireProtect qui bénéficie du niveau de performance maximale du classement de réaction au feu, permet de gagner un temps précieux lors des opérations d'évacuation. Il convient tout particulièrement aux locaux à forte intensité de trafic et aux zones où la sécurité incendie joue un rôle capital.

SYSTEXX Active FireProtect comprend quatre produits qui constituent avec la colle « SYSTEXX Active FireProtect Glue » un système certifié qui obtient la classe de réaction au feu A2-s1, d0, c'est-à-dire qu'il est non inflammable!

Réaction au feu selon la norme DIN EN 13501-1 (2010) : A2-s1,d0 (testé dans le système colle / revêtement mural)

- A2 non inflammable
- s1 pas ou pratiquement pas de fumée en cas d'incendie
- d0 pas de gouttelettes/particules enflammées en cas d'incendie



Active FireProtect FP04 П 500 g/m² 100 cm 15,5 m

Active FireProtect FP78





П 600 g/m²

15,5 m 100 cm

FireProtect FP79





600 g/m²

FireProtect FP Glassfleece





25 m

100 cm 230 g/m²



Active Logo

→ Le revêtement en verre tissé pour personnaliser les murs et décliner son identité corporative

DES MURS À VOTRE IMAGE

LE REVÊTEMENT MURAL QUI ARBORE L'IDENTITÉ CORPORATIVE

SYSTEXX Active Logo est le revêtement en verre tissé sur mesure au décor personnalisable.

La technique de tissage Jacquard permet de réaliser pratiquement tout type de motifs et logos, voire des formes non géométriques. La largeur maximale du logo est de 800 mm.

Les murs d'entreprises, d'hôtels, de banques et, de manière générale, de locaux à forte intensité de trafic peuvent décliner leur identité corporative avec le revêtement SYSTEXX Active Logo. Ce revêtement peut être posé dans tous les espaces d'un bâtiment mais aussi dans des pièces individuelles pour apporter une touche personnelle à son intérieur.

Le mur comme support de communication et carte de visite de l'entreprise!









Phantasy

→ Le revêtement en verre tissé aux motifs fascinants à vocation décorative



DES MONDES DESIGN

DES ESPACES OÙ IL FAIT BON RÊVER

Jungle profonde ou immensité aride: SYSTEXX Phantasy vous invite à un voyage dans des mondes fantastiques. L'opulence des dessins, des motifs fascinants et de grand format donnent le ton aux pièces ou aux pans de murs d'un appartement, d'un bureau ou d'une chambre d'hôtel. Laissez libre cours à votre imagination pour habiller vos murs et apportez un cachet unique à votre intérieur en lui conférant une atmosphère vraiment particulière.

En plus des revêtements en verre tissé pour habiller les murs avec raffinement, la série SYSTEXX Phantasy propose désormais deux motifs à effet imprimé enchanteurs. Du sable très fin est appliqué sur un voile de verre parfaitement lisse à l'aide d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets surprenants selon l'incidence de la lumière.





NCS S 0575-G40Y

NCS S 7010-R90B

NCS S 5030-G10Y

NCS S 3010-Y

SYSTEXX PHANTASY BAMBOO 050

UNE HERBE GÉANTE

Les bambous, ces graminées arbustives sont de plus en plus populaires dans nos régions. Aucune autre plante ne pousse aussi vite en si peu de temps que le bambou et aucune autre plante ne produit autant d'oxygène.

Bien qu'ils appartiennent à la famille des graminées, les bambous se caractérisent par des chaumes lignifiés qui les rendent extrêmement durs et résistants. Une plante magnifique dont le charme exotique se retrouve dans le motif du revêtement SYSTEXX Phantasy Bamboo.





NCS S 1020-Y

NCS S 7502-Y


NCS S 3010-Y20R

NCS S 5540-B10G

SYSTEXX PHANTASY DIAMOND DUST 072

SCINTILLANT COMME UN DIAMANT

Le diamant, essentiellement constitué de carbone pur, cristallisé sous haute pression, est considéré comme le minéral le plus dur. En même temps, le diamant est la pierre précieuse la plus recherchée au monde. Taillé en brillant, le diamant scintille de mille feux et crée des jeux de lumière fascinants. Le revêtement SYSTEXX Phantasy Diamond Dust reproduit la structure spectaculaire d'un diamant et embellit les murs d'un éclat tout particulier.



Phantasy

Diamond Dust 072






П.

25 m

100 cm









NCS S 3030-Y20R

NCS S 4040-R

NCS S 6010-Y10R

NCS S 3020-Y10R

SYSTEXX PHANTASY VERSAILLES 080

À LA COUR DU ROI SOLEIL

De ce qui était à l'origine un petit pavillon de chasse, le roi Louis XIV en fera un majestueux palais qui deviendra le plus grand palais résidentiel d'Europe. Les jardins baroques et le splendide château attirent chaque année près de huit millions de visiteurs. Avec le revêtement SYSTEXX Phantasy Versailles, conférez à votre intérieur une ambiance baroque chic.



Phantasy

Versailles 080







25 m

100 cm



NCS S 1050-Y40R

NCS S 7010-Y70R

NCS S 4030-Y80R

NCS S 0508-Y10R




Phantasy Orient 082 225 g/m² 25 m 100 cm





NCS S 2030-Y30R

NCS S 0550-Y30R



NCS S 5040-Y20R



Phantasy

Desert 083



100 cm





NCS S 1550-R80B

NCS S 0570-G80Y

NCS S 1515-B20G

NCS S 6030-R60B

SYSTEXX PHANTASY STARS 084

SI LOIN ET POURTANT SI PROCHE

Dormir à la belle étoile, observer les étoiles filantes et repérer les constellations, quel enfant n'aimerait pas profiter chaque jour de ce plaisir de vacances ? Avec le revêtement SYSTEXX Phantasy Stars, la chambre d'enfants sera chaque nuit la scène d'aventures en plein air.





Phantasy

Stars 084







25 m 100 cm



NCS S 3040-G30Y

NCS S 7010-B70G

NCS S 5030-G10Y

NCS S 5005-G80Y



AVENTURE ET NATURE SAUVAGE

La jungle, symbole de nature sauvage et intacte, de végétation luxuriante et de vie pure. D'innombrables animaux se partagent l'habitat dans cette végétation épaisse et exubérante, des plantes exotiques grimpent aux arbres séculaires. SYSTEXX Phantasy Jungle fait entrer la nature sauvage et la beauté mystérieuse de la jungle dans vos pièces.












25 m

100 cm



NCS S 2010-B90G

NCS S 1060-G70Y

NCS S 5010-R90B


NCS S 3040-B40G

SYSTEXX PHANTASY WATERFALL EP08

DES JEUX D'EAU SPECTACULAIRES

De nombreux mythes et légendes entourent les cascades : qu'est-ce qui se cachent derrière elles ? Une grotte, un trésor voire un accès à un monde secret ? Mais aussi le monde en amont de la cascade est d'une beauté à couper le souffle. La rencontre de la lumière, de l'eau, des plantes et des rochers offre un spectacle naturel captivant. Le revêtement effet imprimé SYSTEXX Phantasy Waterfall allie motifs fascinants à effets brillants bien particuliers.







NCS S 1502-R50B

NCS S 7005-R20B

NCS S 5005-R20B

NCS S 0603-R80B

SYSTEXX PHANTASY ICECUBES 077 UND EP77

FASCINATION GLACIALE

L'eau est un élément que l'on peut qualifier de transformable. La glace est l'une des formes les plus fascinantes de l'eau. Elle est si résistante que même des poids lourds peuvent circuler dessus et en même temps si fragile que quelques rayons de soleil suffisent pour qu'elle fonde.

Disponible en version voile effet imprimé ou revêtement en verre tissé.



Phantasy Icecubes 077





25 m 100 cm 225 g/m²





Pure

→ Le revêtement en verre tissé pour murs et plafonds aux motifs épurés

DISCRET ET RÉSERVÉ OU EFFET TALOCHÉ ET UNIQUE

ESPACE ET TEMPS EN PARFAITE HARMONIE

SYSTEXX Pure répond pratiquement à toutes les exigences requises en matière de décoration intérieure. Les lignes droites, les structures claires et les surfaces parfaitement lisses créent une atmosphère sereine et habillent les murs pour leur donner un style épuré. En même temps, ces surfaces constituent un support optimal pour des projets décoratifs ou utilisant la peinture au couteau. Les produits de la série SYSTEXX Pure présentent toutes les caractéristiques fonctionnelles des revêtements en verre tissé : ils assurent le pontage des fissures et sont résistants aux impacts, ils sont sans substance novice, ni allergisante et résistants au feu.


En plus d'une grande variété de structures et de voiles de verre, la série SYSTEXX Pure compte désormais un motif à effet imprimé. Du sable très fin est appliqué sur un voile de verre parfaitement lisse à l'aide d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets surprenants selon l'incidence de la lumière.
















NCS S 2010-Y40R NCS S 1002-G50Y




PureJute 004



100 cm

325 g/m²

25 m 100 cm 325




NCS S 3010-R60B

NCS S 8010-R90B

NCS S 6010-G70Y

NCS S 1002-B50G



LES RAYURES VONT AVEC TOUT

Atypiques ou discrètes, larges ou fines, les rayures ont tout bon ! Elles se déclinent à l'infini, apportent une touche originale à vos murs et se marient avec tous les styles. Mode ou décoration intérieure, les rayures vont avec tout !









NCS S 2030-R80B

NCS S 7020-R80B

NCS S 1510-R40B

NCS S 0515-Y90R

SYSTEXX PURE SKYLINE EP88

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

Les tours d'une hauteur vertigineuse côtoient les nuages. On se sent tout minuscule en bas de ces tours... et comme un roi en haut, sur les plateformes d'observation. Les façades lisses se reflètent et reflètent les lumières de la ville. De nombreuses villes se reconnaissent de loin et se distinguent par une « silhouette » particulière et unique. SYSTEXX Pure Skyline apporte cette unicité dans vos pièces.

SYSTEXX Pure Skyline est un voile de verre sur lequel du sable très fin est appliqué au moyen d'une technique d'impression spéciale, créant ainsi des effets impressionnants selon l'incidence de la lumière.



Pure

Skyline EP88










15,5 m 95 cm




















NCS S 2010-Y40R NCS S 1002-G50Y







































































NCS S 2005-G40Y

NCS S 1040-B50G

NCS S 3010-Y40R NCS S 7502-G

SYSTEXX PURE FLEECE V11, V14, V16, V22 ET SILK 060

LE RAFFINEMENT ABSOLU

Les voiles de verre SYSTEXX apportent aux murs leurs qualités techniques en toute discrétion avec des joints pratiquement invisibles. La surface lisse constitue le support idéal pour des projets décoratifs ou la peinture au couteau. Le voile de verre affiche en plus une grande stabilité dimensionnelle et supporte plusieurs opérations de remise en peinture.

Pour les adeptes des murs lisses résistants à toute épreuve : le revêtement en verre tissé SYSTEXX Pure Silk 060 renforce les murs et prévient durablement l'apparition et la propagation des fissures par ses excellentes performances mécaniques. Finement structuré, il permet de réaliser des surfaces pratiquement lisses, résistantes aux frottements et aux impacts.



Fleece V11







Fleece V14







30 m

Fleece V16







30 m

Fleece V22







30 I 50 m 100 cm 220 g/m²







Technologie Aqua

PRÉ-ENCOLLÉE AVEC

A Q U A

T E C H N O L O G Y

COLLE ACTIVABLE
À L'EAU


→ La colle pré-imprégnée sur l'envers des revêtements est réactivée au contact de l'eau.





Technologie Aqua

→Mise en œuvre sans bullage



COMPARAISON DES TECHNIQUES DE POSE

SYSTEXX AVEC LA TECHNOLOGIE AQUA

- Sans encollage du mur
- Pose facile (également pour poseurs débutants)
- Moindre protection requise du chantier

ENCOLLEUSE

- Dosage de la colle en fonction du revêtement
- Préparation/nettoyage et stockage de l'appareil
- Transport de colle

AIRLESS

- Coût d'acquisition élevé
- Préparation et nettoyage de l'appareil
- Problèmes de pulvérisation au niveau des raccords, des surfaces concaves, des retouches

APPLICATION DE LA COLLE AU ROULEAU

- Étape de travail consommatrice de temps
- Pénibilité
- Application irrégulière de colle, transport et stockage de colle





Pose

→ Vidéos étape par étape pour un résultat optimal

Scanner le **code QR**respectif avec le
téléphone portable
pour accéder à la
vidéo souhaitée.

Préparation du support



https://youtu.be/N8AQi6dEAlo

Pose de **revêtements en verre tissé** intégrant la **technologie Aqua**



https://youtu.be/7dNRzljqbwg

Pose de voiles de verre intégrant la technologie Aqua



https://youtu.be/0-4YCxPjpo0

Pose de SYSTEXX Active Reno



https://youtu.be/zNGN1jbUu24

Pose de
SYSTEXX Active
AcousTherm



https://youtu.be/M3eEhJPt7eU

Pose de
SYSTEXX Active
Magnetic



https://youtu.be/ivKY49FeZiE

Conseils pratiques de pose



https://youtu.be/TMevQ2NAAzo



Accessoires

→ Équipements de travail pour une mise en œuvre encore plus facile des revêtements en verre tissé SYSTEXX

AQUA QUICK I (APPAREIL SUR PIED)

La plupart des revêtements muraux en verre tissé SYSTEXX bénéfice de la technologie pré-encollée Aqua. Comme pour un timbre-poste, la colle pré-imprégnée est répartie de façon homogène et en quantité appropriée sur l'envers du revêtement et se réactive au contact de l'eau. Pose rapide et propre assurée et finition de qualité sans bullage garantie avec la technologie Aqua!

AQUA QUICK III (APPAREIL DE TABLE)

Cet appareil, comportant un bac en plastique avec dispositif de déroulement, est basé sur la technique de l'équipement Aqua Quick I et a été spécialement conçu pour l'apprentissage ou la familiarisation à un coût avantageux à la technologie Aqua.

Important : Non approprié pour l'application de colle à dispersion.



TABLE DE TRAVAIL

Table d'appoint recommandée pour l'équipement Aqua Quick I et / ou table de travail pour l'équipement Aqua Quick III. Dimensions : 100 x 61 x 3 cm / Réglable en hauteur 73 à 94 cm, 4,0 kg

MAROUFLEUR

Pour chasser les bulles d'air.





Notre gamme de produits

Tous les produits SYSTEXX Active, Phantasy et Pure



SYSTEXX	Poids en	Taille du
Active	g/m²	rouleau en m
Magnetic M20	950	0,95 x 16,0
Magnetic M22	1540	0,95 x 2,6 5,2 10,4
Magnetic M39	1470	0,95 x 2,6 5,2 10,4
Magnetic Whiteboard matt	1710	0,95 x 2,6 5,2 10,4
Magnetic Whiteboard shiny	1710	0,95 x 2,6 5,2 10,4
AcousTherm 233	465	0,96 x 10,4 12,0
	403	
AcousTherm 904	600	0,96 x 10,4 12,0
Reno 938	210	1 x 25
Reno S38	245	1 x 25
Reno SP38	250	1 x 25



SYSTEXX	Poids en	Taille du
Active	g/m²	rouleau en m
Absorb 604	195	1 x 50
Absorb 633	185	1 x 50
Absorb 639	170	1 x 50
Absorb 060	215	1 x 25
Absorb Glassfleece	125	1 x 50
FireProtect FP04	500	1 x 15,5
FireProtect FP78	600	1 x 15,5
FireProtect FP79	600	1 x 15,5
FireProtect FP Glassfleece	230	1 x 25
Logo L00	280	1 x 25
Logo L65	200	1 x 25



Notre gamme de produits

Tous les produits SYSTEXX Active, Phantasy et Pure



SYSTEXX Phantasy	Poids en g/m²	Taille du rouleau en m
Bamboo 050	225	1 x 25
Diamond Dust 072	225	1 x 25
Stardust 073	225	1 x 25
Icecubes 077	225	1 x 25
Icecubes EP77	190	0,95 x 15,5
Versailles 080	225	1 x 25
Orient 082	225	1 x 25
Desert 083	225	1 x 25
Stars 084	225	1 x 25
Jungle 087	225	1 x 25
Waterfall EP08	235	0,95 x 15,5



SYSTEXX	Poids en	Taille du
Pure	g/m²	rouleau en m
Jute 004	325	1 x 25
Big Stripes 006	320	1 x 25
Small Stripes 025	320	1 x 25
Silk 060	225	1 x 25
Dots 075	225	1 x 25
Structure 532	170	1 x 50
Structure 603	195	1 x 50
Structure 604	195	1 x 50
Structure 608	250	1 x 25
Structure 629	165	1 x 50
Structure 633	185	1 x 50
Structure 635	215	1 x 25
Structure 639	170	1 x 50
Structure 650	200	1 x 25
Skyline EP88	260	0,95 x 15,5
Fleece V11	115	1 x 50
Fleece V14	140	1 x 30
Fleece V16	160	1 x 30
Fleece V22	220	1 x 30 50

