REVÊTEMENTS MURAUX EN VERRE TISSÉ SYSTEXX DÉDIÉS AU SECTEUR D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

SOLUTIONS POUR LES BUREAUX ET LES ENTREPRISES

SYSTEXX by Vitrulan

REVÊTEMENTS EN VERRE TISSÉ ET VOILES HAUTE RÉSISTANCE POUR MURS ET PLAFONDS

ALLIER FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE DÈS LA CONCEPTION

LES DÉFIS POUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Dans l'environnement de l'entreprise, les exigences en matière d'aménagement et de fonctionnalité des espaces sont multiples et élevées. Les bureaux, les salles de conférence, les zones d'accueil et les espaces de travail communs ont chacun des exigences spécifiques en ce qui concerne les murs et les plafonds, et donc aussi quant aux revêtements muraux, peintures et enductions utilisés.

Le design et le décor des bureaux doivent être inspirants et les couleurs apaisantes pour favoriser la créativité et la concentration. Quant aux salles de conférence, elles doivent être professionnelles tout en bénéficiant d'une ambiance stimulante et les espaces d'accueil en tant que « carte de visite » représentent l'identité de l'entreprise et de la marque.

Globalement, les murs d'une entreprise jouent un rôle important pour répondre aux différentes exigences des locaux et espaces. Ils apportent non seulement une touche esthétique, mais contribuent également de manière significative à la création d'un environnement de travail productif, professionnel et agréable.

EXIGENCES PARTICULIÈRES, SOLUTIONS PARTICULIÈRES

SYSTEXX DANS LES BUREAUX ET LES ENTREPRISES

Les revêtements muraux en verre tissé haut de gamme SYSTEXX offrent une multitude d'avantages pour les environnements d'entreprise. Les fils de verre étroitement tissés assurent **le pontage et l'armature des fissures** des murs et les protègent contre les dommages liés aux sollicitations quotidiennes tels qu'**impacts ou frottements**. Fabriqués à partir de matières premières naturelles, ces revêtements sont non seulement particulièrement résistants et **durables**, mais aussi **sans substance novice**, donc **sans allergène**. Les revêtements muraux SYSTEXX supportent **plusieurs opérations de remise en peinture**, ce qui permet de prolonger considérablement les intervalles de rénovation.

En plus de ces avantages techniques fondamentaux des revêtements muraux en verre tissé et des voiles de verre, la gamme SYSTEXX propose également des solutions spéciales, telles que le système certifié **SYSTEXX Active FireProtect** bénéficiant de la classe de réaction au feu A2 ou le revêtement **SYSTEXX Active AcousTherm** pour l'optimisation et l'amélioration de l'acoustique intérieure.

SYSTEXX séduit par sa vaste gamme de dessins et de voiles. De nombreux produits sont disponibles en option avec la **technologie Aqua** (technologie pré-encollée) pour une mise en œuvre sans bullage, particulièrement rentable et propre.

AQ

Vous trouverez aux pages suivantes une liste des produits SYSTEXX qui sont parfaitement adaptés aux exigences et critères du secteur d'activité économique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance aux désinfectants et au nettoyage
- Sans substance nocive et apte au contact alimentaire
- Sans allergène
- Classement au feu :B-s1, d0, difficilement inflammable
- Résistance aux chocs et à la perforation
- Résistance aux frottements et à l'abrasion
- Armature et pontage des fissures
- MADE IN GERMANY — Fabriqué en Allemagne
- Plusieurs opérations de remise en peinture
- OEKO TEX® STANDARD 100 03.0.8293 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com — Sans substance nocive, ni allergisante

Les propriétés et caractéristiques mentionnées ici s'appliquent à une grande partie de la gamme SYSTEXX by Vitrulan et sont en fonction de la peinture appliquée.

SYSTEXX PHANTASY, PURE ET FLEECE

FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

Les revêtements muraux **SYSTEXX Phantasy, Pure et Fleece** sont fabriqués à partir de matières premières fondues pour obtenir du verre, tissées en fils fins. De par leurs composants naturels et leur éco-conception, ils s'intègrent à la démarche HQE, sont perméables à la diffusion et sans danger pour la santé. En même temps, ils sont extrêmement résistants et constituent la solution idéale pour la protection des murs sujets à des fissures. Ils sont extrêmement faciles à nettoyer et à garder propre. Revêtus d'une couche de peinture appropriée, les revêtements en verre tissé peuvent être nettoyés avec des détergents agressifs, sans être abîmés.

Quant à l'esthétique, elle y occupe également une place privilégiée : des surfaces lisses, épurées et sans joint (**Fleece**), aux motifs opulents à grand rapport (**Phantasy**) en passant par des structures tissées à l'esthétique classique (**Pure**), il existe toujours un dessin optimal répondant aux envies de décoration et aux domaines d'applications.

Pour une mise en œuvre sans bullage, particulièrement rapide et propre, de nombreux revêtements en verre tissé SYSTEXX bénéficient de la **technologie Aqua** : un système où la colle est déjà pré-imprégnée sur l'envers des revêtements et qui, comme pour un timbre-poste, est réactivée au contact de l'eau.

PLUS QU'UN SIMPLE REVÊTEMENT MURAL : SYSTEXX PHANTASY ICECUBES 977

CONVIENT PARFAITEMENT AUX...

espaces de circulation

bureaux

zones de production

Tous les dessins des séries **SYSTEXX Phantasy, Pure et Fleece**

vitrulan.com

SYSTEXX ACTIVE FIREPROTECT

REVÊTEMENTS MURAUX NON INFLAMMABLES. POUR UNE SÉCURITÉ INCENDIE MAXIMALE

Que faire en cas d'incendie ? Bien que cette éventualité soit difficile à envisager, un défaut technique ou un accident domestique peut survenir. Dans ce cas, chaque seconde durant laquelle un produit retarde la propagation du feu, compte pour sauver sa propre vie ou celle des autres. Car ce n'est pas seulement le feu qui est dangereux, mais avant tout la propagation rapide des fumées qui provoquent une perte de l'orientation et un manque d'oxygène. Des produits ou systèmes comme **SYSTEXX Active FireProtect**, qui bénéficient du niveau de performance maximum du classement de réaction au feu, permettent de gagner un temps précieux lors des opérations d'évacuation.

SYSTEXX Active FireProtect a obtenu la classe de réaction au feu A2-s1, d0 :

- A2 – non inflammable,
- s1 – pas ou pratiquement pas de fumée en cas d'incendie,
- d0 – pas de gouttelettes ni de particules enflammées en cas d'incendie.

CONVIENT PARFAITEMENT AUX...

couloirs, cages d'escaliers et issues de secours

surfaces de production et de stockage

Pour en savoir plus sur **SYSTEXX Active FireProtect,** rendez-vous en ligne sur :

vitrulan.com

SYSTEXX ACTIVE MAGNETIC UND MAGNETIC WHITEBOARD

ESPACE FAVORISANT LES IDÉES CRÉATIVES

Comme tableau d'affichage, de présentation ou de murs pour mémos et aide-mémoire : avec la gamme **SYSTEXX Active Magnetic**, vous ne devez plus vous limiter aux tableaux à feuilles mobiles encombrants et peu pratiques, aux panneaux d'affichage avec punaises ou aux tableaux blancs avec cadre. Les surfaces interactives peuvent facilement être réalisées dans le format souhaité. L'envers des revêtements est enduit d'une couche magnétique et la face à peindre est recouverte soit d'un revêtement en verre tissé particulièrement fin (**Magnetic 139 PG**) ou d'un voile de verre parfaitement lisse (**Magnetic Glassfleece PG**). Les revêtements qui supportent plusieurs opérations de remise en peinture s'intègrent discrètement et assurent la continuité de décor avec l'ensemble de la pièce. Ils ne génèrent aucun risque de perturbation électromagnétique, l'usage des téléphones portables et des connexions WIFI n'est ainsi pas gêné.

Le revêtement magnétique pour tableau blanc **SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard** transforme les murs en surfaces d'affichage multifonctionnelles encore plus polyvalentes en un tour de main. Sans primaire ou panneau magnétique, ni couche de peinture spéciale : la mise en œuvre d'un tableau blanc n'a jamais été aussi rapide et propre !

CONVIENT PARFAITEMENT AUX...

bureaux



salles de réunion

surfaces d'affichage

Pour en savoir plus sur **SYSTEXX Active Magnetic** et **Magnetic Whiteboard**, rendez-vous en ligne sur :

vitrulan.com

SYSTEXX ACTIVE LOGO

POUR PERSONNALISER LES MURS ET DÉCLINER SON IDENTITÉ CORPORATIVE

SYSTEXX Active Logo constitue une offre particulière pour arborer son identité corporative, mais aussi ce revêtement mural crée un véritable point de mire dans certains espaces. Utilisez le mur pour améliorer la communication de votre marque et comme carte de visite de votre entreprise !

La technique de tissage Jacquard assistée par ordinateur permet de tisser sur mesure des logos et motifs individuels et personnalisés, mettant ainsi en scène de manière efficace des éléments de votre charte graphique.

Le revêtement de base est disponible en deux versions : un revêtement extrêmement fin, pratiquement lisse (**Logo 960 RW**) et un revêtement à effet taloché (**Logo 905 RW**).

Vous ne savez pas quelle référence convient le mieux à votre projet ? N'hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers !

CONVIENT PARFAITEMENT AUX...



espaces de circulation et couloirs

espaces et halls d'accueil

mises en scène murales

Plus d'informations sur

SYSTEXX Active Logo

vitrulan.com

SYSTEXX ACTIVE ACOUSTHERM

CONFORT ACOUSTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le bien-être est un état lié à différents facteurs. Des **températures** maîtrisées et une **acoustique** améliorée sont primordiales pour créer un environnement de qualité. La réduction des nuisances sonores réduit la fatigue, augmente les performances et la capacité de concentration. Ces deux éléments ont un effet positif et primordial sur le confort intérieur Chaque pièce ne peut remplir sa fonction de manière idéale que si l'acoustique est bonne.

Le bruit n'est pas le même dans un bureau paysager que dans une bibliothèque et, dans une salle de réunion, même la personne assise au fond devrait normalement pouvoir entendre ce qui se dit. Revêtu sur l'envers d'un voile développé spécialement à cet effet, le revêtement en verre tissé **SYSTEXX Active AcousTherm**, de par les inclusions d'air dans le matériau, réduit sensiblement la réverbération des sons et améliore ainsi l'**acoustique intérieure**. Le revêtement répond aux exigences de la classe d'absorption acoustique E.

De par les inclusions d'air, le revêtement **SYSTEXX Active AcousTherm** a également un impact direct sur le confort thermique en réduisant de 10 % la déperdition thermique engendrée par les murs. Grâce à ses propriétés d'isolant thermique, **AcousTherm** permet de « ressentir » quatre fois plus rapidement la **température dite de confort dans une pièce**, ce qui correspond à une économie relative de 2 °C.

PLUS QU'UN SIMPLE REVÊTEMENT MURAL : SYSTEXX ACTIVE ACOUSTHERM 904

CONVIENT PARFAITEMENT AUX...

bureaux paysagers

salles de réunion et de conférence

Plus d'informations sur

SYSTEXX Active AcousTherm

vitrulan.com

Le groupe Vitrulan compte deux sites de production en Allemagne basés à Marktschorgast (Kulmbach) et Haselbach (Sonneberg) ainsi qu'un site en Finlande à Mikkeli.

Des revêtements muraux en verre tissé et des voiles de verre, des chauffages de surface infrarouges modernes à base de toiles de verre ainsi que des textiles techniques en fibres de verre, fibres synthétiques et de carbone sont les principaux produits phares du groupe Vitrulan.

Vitrulan Textile Glass produit des revêtements muraux extrêmement robustes, résistants, durables et polyvalents. Des revêtements innovants pour des projets muraux à valeur ajoutée complètent la large gamme de produits à l'esthétique classique. Pour tous ces revêtements répondant aux critères de qualité les plus élevés, la priorité est donnée à l'éco-responsabilité et à la durabilité.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

NOS SERVICES

- Une équipe de prescripteurs à votre disposition pour une visite de formation et d'information
- Demandes d'échantillons gratuites en ligne sur **www.systexx.com**
- Toutes les brochures, cahiers des charges, fiches techniques et certificats également téléchargeables

SYSTEXX by Vitrulan

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass

Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 **I** 95509 Marktschorgast **I** Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 **I** www.vitrulan.com
Une entreprise du groupe Vitrulan

Informations sur la protection des données: www.vitrulan.com/fr/informations-a-fournir

02/2025 © Vitrulan Group. Toutes les informations sont fournies sans garantie.