

INNOWACYJNE OKŁADZINY TAPETOWE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Kolekcja SYSTEXX

09/2026

SYSTEXX
by Vitrolan

INNOWACYJNE TKANINY I WŁÓKNINY SZKLANE NA ŚCIANY I SUFITY

SPIS TREŚCI



WARTO WIEDZIEĆ

Najwyższa wydajność na ścianach i sufitach



SYSTEXX ACTIVE

Okładziny tapetowe, które po prostu potrafią więcej



SYSTEXX PURE

Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej fakturze




SYSTEXX PHANTASY

Okładziny tapetowe z włókna szklanego o finezyjnej fakturze do dekoracyjnego wystroju wnętrz



SYSTEXX FLEECE

Włókniny szklano-celulozowe zapewniające idealnie gładką ścianę



SYSTEXX TECH

Drobna siatka wzmacniająca do zbrojenia ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

SZKLANE OKŁADZINY TAPETOWE

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH



SYSTEXX by Vitrolan - są to nadające się do malowania okładziny ściennie i sufitowe wykonane z przędzy szklanej i włókien szklanych. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i trwałością, dlatego są preferowane do stosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak duże kompleksy mieszkalne, kliniki, budynki użyteczności publicznej lub szkoły i przedszkola. Są one również idealne do dekoracji prywatnych przestrzeni mieszkalnych.

Prawie wszystkie produkty SYSTEXX są trudnopalne (B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1).

SYSTEXX Active FireProtect jest nawet sklasyfikowany jako niepalny w klasie A2-s1, d0. Okładziny ściennie oferują również doskonałą przepuszczalność pary wodnej, porównywalną z wysoko oddychającymi tynkami glinianymi, co przyczynia się do bardzo przyjemnego klimatu w pomieszczeniach. Pomalowane odpowiednimi systemami farb, okładziny są zmywalne i mogą być dezynfekowane. Można je malować od 10 do 15 razy. Tkanina szklana jest trwała, ekologicznie nieszkodliwa i szczególnie odpowiednia dla alergików.



Ognioodporne
B-s1, d0 / A2-s1, d0



Odporność na
ścieranie i zarysowania



Wyprodukowano
w Niemczech



Zapobieganie powsta-
waniu oraz mostkowanie
rys i pęknięć



Przepuszczalność
pary wodnej



Niebudzące zastrzeżeń
zdrowotnych



Odporność na środki
dezynfekujące i czyszczące



Nie zawierają szkodliwych
substancji i jest bezpieczny
dla żywności



Brak emisji lotnych
związków organicznych



Odporność na
uderzenia i przebiecie



Odpowiednie
dla alergików



Dostępna deklaracja
środowiskowa pro-
duktów (EPD)


[Wymienione tutaj właściwości odnoszą się do większości produktów z serii SYSTEXX by Vitrolan i mogą zależeć od powłoki finalnej.]

ŁATWIEJSZA APLIKACJA

DZIĘKI PRAKTYCZNYM FUNKCJOM

Oktładziny tapetowe z włókna szklanego SYSTEXX oferują wyjątkowe korzyści techniczne, ekonomiczne i ekologiczne w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, takimi jak tapeta makulaturowo-celulozowa, PCV, winyl, powierzchnie gipsowe lub gołe płyty gipsowo-kartonowe.

Wiele produktów SYSTEXX jest również dostępnych w wersji wstępnie **ZAGRUNTOWANEJ** i/lub wyposażonej w wydajną **TECHNOLOGIĘ AQUA** - do płynnej pracy w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu: po prostu namocz, przyklej i gotowe! Klej jest już nałożony na tylną stronę okładziny tapetowej i jest aktywowany wodą, podobnie jak znaczek pocztowy. Dzięki temu mogą Państwo uzyskać pokrycie powierzchni do 25 m² na godzinę: idealne ściany w rekordowym czasie! Technologia Aqua oszczędza Państwu cały takt roboczy i 30-40% czasu pracy, a także koszty materiałów i transportu, składowania i przestrzeni magazynowej.



Wiele okładzin tapetowych SYSTEXX jest dostępnych z **technologią Aqua** dla szczególnie szybkiej i bez zabrudzeń aplikacji.



Wiele wzorów SYSTEXX jest dostępnych z **podkładem** zawierającym wysokiej jakości białe pigmenty.

DLA JESZCZE ŁATWIEJSZEJ APLIKACJI

AKCESORIA



AQUA QUICK I (URZĄDZENIE WOLNOSTOJĄCE)

Większość okładzin tapetowych z włókna szklanego SYSTEXX jest wyposażona w innowacyjną technologię Aqua. Klej jest już nałożony na tylną stronę okładziny tapetowej - podobnie jak w przypadku znaczka pocztowego - i wymaga jedynie aktywacji czystą wodą. Oszczędza to nie tylko czas, zabezpiecza przed brudem, ale także zapewnia optymalne rezultaty, ponieważ klej jest już nałożony w idealnej ilości.



AQUA QUICK III (URZĄDZENIE STOŁOWE)

To urządzenie, składające się z plastikowej waniенki z mechanizmem rozwijającym, oparte jest na technologii urządzenia Aqua Quick I i zostało specjalnie opracowane w celu ekonomicznego wprowadzenia do technologii Aqua.

Ważne: Nie nadaje się do aplikacji klejów dyspersyjnych.



STÓŁ ROBOCZY

Zalecany stół boczny do Aqua Quick I i/lub stół roboczy do Aqua Quick III.

Wymiary: 100 x 61 x 3 cm / regulowana wysokość 73 - 94 cm, 4,0 kg

SZPACHLA

Do szybkiego dociskania do ściany i aplikacji bez pęcherzyków powietrza.







ACTIVE

Okładziny tapetowe, które po prostu potrafią więcej

SYSTEXX Active

→ Okładziny tapetowe, które po prostu potrafią więcej

SYSTEXX Active	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Absorb 133 PG AQ		180	1 x 50	→ 0 bez
Absorb 139 PG AQ		170	1 x 50	→ 0 bez
Absorb 165 PG AQ		195	1 x 50	→ 0 bez
Absorb Glassfleece PG		125	1 x 50	→ 0 bez
AcousTherm 133 PG		465	0,96 x 10,4 / 12	→ 0 bez
AcousTherm 904 RW		605	0,96 x 10,4 / 12	→ 0 bez
AcousTherm Glassfleece		500	0,96 x 10,4 / 12	→ 0 bez
FireProtect 904		500	1 x 15,5	→ 0 bez
FireProtect 978		600	1 x 15,5	→ 0 bez
FireProtect 979		600	1 x 15,5	→ 0 bez
FireProtect Glassfleece		230	1 x 25	→ 0 bez
Logo 905 RW		280	1 x 25	indywidualnie
Logo 960 RW		200	1 x 25	indywidualnie
Magnetic 139 PG		1.470	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	→ 0 bez
Magnetic Glassfleece PG		1.540	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	→ 0 bez
Magnetic Whiteboard matt		1.710	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	→ 0 bez
Magnetic Whiteboard shiny		1.710	0,95 x 2,6 / 5,2 / 10,4	→ 0 bez
Print 188 PG		150	1 x 50	→ 0 bez
Print 188 Co PG		170	1 x 50	→ 0 bez
Print 960 RW		200	1 x 50	→ 0 bez
Print Glassfleece PG		200	1 x 50	→ 0 bez
Reno 938 RW		210	1 x 25	→ 0 bez
Reno 938 RW AQ		245	1 x 25	→ 0 bez
Reno 938 PG AQ		250	1 x 25	→ 0 bez
Reno Smooth PG AQ		165	1 x 50	→ 0 bez
Xtreme 960 RW AQ		265	1 x 25	→ 0 bez

Wszystkie wzory w tej kolekcji są celowo pozbawione powłoki klejącej, aby zapobiec sklejanii się próbek.

Informacje o produktach, pliki do pobrania, filmy o aplikacji i wiele więcej!





Absorb

Oktładzina tapetowa z włókna szklanego zapewnia lepsze powietrze w pomieszczeniach dzięki pochłaniaczowi formaldehydu



FireProtect

System niepalnych okładzin tapetowych dla innowacyjnej ochrony przeciwpożarowej



Magnetic

Oktładzina tapetowa z włókna szklanego dla wykonania atrakcyjnych powierzchni sucho-ścieralnych



Print

Oktładzina tapetowa z włókna szklanego do druku cyfrowego



Xtreme

Oktładzina tapetowa z włókna szklanego spełniająca ekstremalne wymagania



AcousTherm

Oktładzina tapetowa z włókna szklanego optymalizująca akustykę pomieszczenia i oszczędzająca energię




Logo

Najlepsza okładzina tapetowa z włókna szklanego dla osób dbających o markę i design



Magnetic Whiteboard

Wszechstronna okładzina ścienna zapewniająca nieograniczoną swobodę projekcyjną



Reno

Oktładziny tapetowe z włókna szklanego do szybkich renowacji

SYSTEXX Active Absorb



→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego zapewniają lepsze powietrze w pomieszczeniach dzięki pochłaniaczom formaldehydu

ZDROWE POWIETRZE - SWOBODNY ODDECH

LEPSZE POWIETRZE W POMIESZCZENIACH

Czyste powietrze jest niezbędne dla naszego zdrowia. Jednak zwłaszcza podczas remontu lub odnawiania pomieszczenia, wiele materiałów emituje zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na zdrowie. Nawet jeśli wdychają je Państwo tylko w niewielkich ilościach, może to prowadzić do zmniejszenia zdolności koncentracji, bólów głowy lub nudności.

Formaldehyd jest szczególnie powszechną szkodliwą substancją. Jest on uwalniany do powietrza w postaci gazowej przez różne materiały codziennego użytku. Niezależnie od tego, czy są to nowe meble, zwłaszcza wykonane z materiałów drewnopochodnych lub sklejk, dywany, farby czy kleje - formaldehyd jest często emitowany przez długi czas i rozkłada się powoli.

W tym przypadku SYSTEXX Active Absorb stanowi skuteczne rozwiązanie. W pomieszczeniu testowym potwierdzono naukowo, że jest on w stanie zmniejszyć stężenie formaldehydu w powietrzu nawet o 65% - nawet jeśli zanieczyszczenie było stale dostarczane. Wykładzina ścienna może zatem pochłaniać i trwale wiązać duże ilości formaldehydu przez cały okres użytkowania.



ACTIVE

DO

65%

CZYSTSZE POWIETRZE W POMIESZCZENIACH

w porównaniu do pomieszczeń z konwencjonalnymi okładzinami ściennymi i sufitowymi

Formaldehyd w powietrzu w pomieszczeniach...



SYSTEXX Active Absorb

...absorbent jest trwale związany z tkaniną szklaną i włókniną SYSTEXX Active Absorb.

SYSTEXX Active Absorb Glassfleece PG

SYSTEXX Active Absorb 133 PG AQ

SYSTEXX Active Absorb 139 PG AQ

SYSTEXX Active Absorb 165 PG AQ

SYSTEXX Active AcousTherm

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego optymalizujące akustykę pomieszczenia i oszczędzające energię

NAJCIEPLEJSZA HARMONIA W SPOKOJNEJ ATMOSFERZE

PRZYJEMNY DŹWIĘK I TEMPERATURA

→ Różne czynniki wpływają na nasze samopoczucie w danym pomieszczeniu lub sytuacji. Temperatura i akustyka są szczególnie ważne. Zazwyczaj nadmierne ciepło, zimno i hałas są dla nas nieprzyjemne i przeszkadzające. Z drugiej strony zrównoważony klimat i optymalna akustyka mają pozytywny wpływ na naszą wydajność i zdolność koncentracji. Oczywiście, indywidualna temperatura dobrego samopoczucia różni się w zależności od osoby. Generalnie jednak jest ona tym wyższa, im mniej się Państwo ruszają. Jeśli więc po pracy chcą Państwo spędzić czas na kanapie, niezwykle przyjemnie jest, jeśli salon można szybko ogrzać.

SYSTEXX Active AcousTherm, zarówno niezamalowany, jak i wielokrotnie zamalowany, osiąga swój efekt poprzez zatrzymywanie powietrza, co nie tylko gromadzi ciepło w pomieszczeniu, ale także tłumi pogłos. Z jednej strony znacznie poprawia to akustykę pomieszczenia, ponieważ dzięki swoim właściwościom dźwiękochłonnym tkanina szklana AcousTherm została sklasyfikowana jako pochłaniacz dźwięku klasy E (α_P do 0,7). Z drugiej strony, temperaturę w pomieszczeniu można doprowadzić do komfortowego poziomu nawet czterokrotnie szybciej.

NOWOŚĆ: SYSTEXX Active AcousTherm Glassfleece oferuje innowacyjne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie gładkie ściany. Dzięki widocznej stronie z włókna szklanej zapewnia nowoczesny, nieskazitelny wygląd, który pasuje do szerokiej gamy koncepcji pomieszczeń. Jednocześnie zachowuje sprawdzone właściwości serii AcousTherm: zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu, redukuje pogłos, a tym samym poprawia zarówno akustykę pomieszczenia, jak i dobry klimat. Doskonałe połączenie funkcjonalności i estetyki.



ACTIVE

SYSTEXX Active AcousTherm 133 PG

SYSTEXX Active AcousTherm 904 RW

SYSTEXX Active AcousTherm Glassfleece

SYSTEXX Active FireProtect

→ Niepalne okładziny tapetowe z włókna szklanego dla innowacyjnej ochrony przeciwpożarowej

ŁATWOPALNE?

LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA

Oczywiście mamy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie: Wybuch pożar. Ale co, jeśli tak się stanie z powodu usterki technicznej lub nieostrożności? Wtedy liczy się każda sekunda, w której produkt może powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, ratując życie Państwa lub innych osób. W końcu to nie tylko ogień jest niebezpieczny - to szybko rozprzestrzeniający się dym pozbawia ludzi bez orientacji i resztek tlenu. Szczególnie często uczęszczane obiekty muszą być wyposażone w taki sposób, aby w razie pożaru było wystarczająco dużo czasu na ewakuację. Systemy takie jak SYSTEXX Active FireProtect, które charakteryzują się najwyższymi klasami odporności ogniowej, mogą pomóc w uzyskaniu ważnych minut na ewakuację.

SYSTEXX Active FireProtect składa się z czterech produktów, które wraz z klejem SYSTEXX Active FireProtect Glue tworzą certyfikowany system osiągający klasę ogniową A2-s1, d0. Czyli jest niepalny!

Odporność ogniowa zgodnie z normą EN 13501-1 (2010): A2-s1, d0

(Testowane w systemie klej / okładzina tapetowa)

- A2 – jest niepalny
- s1 – w przypadku pożaru dym nie powstaje lub nie powstaje prawie wcale
- d0 – w przypadku pożaru nie spadają płonące krople

Proszę przekonać się samemu o udowodnionej skuteczności SYSTEXX Active FireProtect oglądając film wideo.





SYSTEXX Active FireProtect 904

SYSTEXX Active FireProtect 978

SYSTEXX Active FireProtect 979

SYSTEXX Active FireProtect Glassfleece

SYSTEXX Active Logo

→ Najlepsze okładziny tapetowe z włókna szklanego dla osób dbających o markę

INDYWIDUALNY ELEMENT PRZYCIĄGAJĄCY WZROK

LOGO PAŃSTWA FIRMY JAKO OKŁADZINA TAPETOWA

Logo Państwa firmy jako okładzina ścienna, spersonalizowana jako tkanina szklana, wizerunek Państwa marki na ścianie - to właśnie SYSTEXX Active Logo.

Dzięki technice tkania żakardowego możliwe jest tworzenie niemal wszystkich rodzajów motywów i logo, a także kształtów niegeometrycznych. Maksymalna szerokość logo wynosi 800 mm.

Dzięki SYSTEXX Active Logo ściany świadomych marki firm, hoteli, banków i innych często odwiedzanych budynków i instytucji można ozdobić własnym logo. Produkt może być stosowany na dużych powierzchniach we wszystkich obszarach budynku, a także w poszczególnych pokojach jako indywidualny element przyciągający wzrok.

Dzięki technice tkania, motyw jest imponująco trójwymiarowy i tworzy ekskluzywny i wysokiej jakości wygląd. Proszę wykorzystać ścianę do wsparcia komunikacji marki oraz jako wizytówkę swojej firmy!



Logo 905 RW



Logo 960 RW

proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

SYSTEXX Active Magnetic

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego dla magnetycznie atrakcyjnych powierzchni ściennych



ŁATWE APLIKOWANIE OKŁADZIN TAPETOWYCH DLA POWIERZCHNI MAGNETYCZNYCH

ATRAKCYJNIE PIĘKNE

Dzięki opatentowanym produktom Magnetic Państwa ściany można łatwo obłożyć okładziną tapetową w dowolnym formacie. Odwrotna strona okładziny tapetowej ma warstwę aktywną magnetycznie, podczas gdy widoczna strona jest pokryta albo szczególnie delikatną tkaniną szklaną (Magnetic 139 PG), albo idealnie gładką włókniną szklaną (Magnetic Glassfleece PG).

Okładziny tapetowe, które można wielokrotnie malować, praktycznie niewidocznie wtapiają się w pomieszczenie i nie generują pola magnetycznego ani nie zakłócają sieci telefonii komórkowej lub WLAN.

Pokryta powłoką tablicową powierzchnia magnetyczna ma dodatkową funkcję: można po niej wielokrotnie pisać i czyścić.

SYSTEXX Active Magnetic Glassfleece PG

SYSTEXX Active Magnetic 139 PG



SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard

→ Innowacyjna okładzina ścienna zapewniająca nieograniczoną swobodę projekcyjną

ROZWIĄZANIE TYPU „WSZYSTKO W JEDNYM”

NAJSZYBSZA I NAJCZYSTSZA TABLICA


[DOSTĘPNE BŁYSZCZĄCE
LUB MATOWE]

Każdy, kto miał przyjemność korzystać z tablicy, nie będzie mógł się już bez niej obejść. Niezależnie od tego, czy chodzi o kreatywne spotkanie, planowanie obowiązków, czy też w domu w kuchni, biurze lub pokoju dziecięcym: tablice są idealne do szybkiego zanotowania myśli, pozostawienia wiadomości dla kolegi lub małego pozdrowienia dla partnera. Pomysły potrzebują przestrzeni. A im większa kreatywność, tym więcej potrzeba miejsca.

Inteligentna wielofunkcyjna okładzina tapetowa SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard jest dostępna z matową lub błyszczącą powierzchnią i może być po prostu przyklejona do ściany w wybranym formacie w dowolnym pomieszczeniu. Dopóki nie jest używana, niemal niewidocznie wtapia się w ogólny wygląd pomieszczenia.

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard ma jednak jeszcze więcej funkcji: oprócz powierzchni tablicy, po której można pisać i wycierać ją wielokrotnie, ma ona aktywny magnes z tyłu, dzięki czemu standardowe magnesy mogą bezpiecznie i widocznie utrzymywać notatki lub ważne dokumenty na ścianie.





Magnetycznie aktywny spód

Folia powierzchniowa

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard matt

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard shiny

SYSTEXX Active Print

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego do druku cyfrowego


IDEALNE DO DRUKU CYFROWEGO

PROJEKT DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB


SYSTEXX Active Print otwiera nowe możliwości w świecie druku cyfrowego! Ta innowacyjna okładzina tapetowa z włókna szklanego, dostępna jako włóknina i tkanina, wyznacza nowe standardy kreatywnego projektowania wnętrz.

Cecha szczególna: kolory nadruku są jasne i wyraźne, dzięki czemu projekty wyglądają na żywe i precyzyjne. Niezależnie od tego, czy chodzi o jasne wzory, czy drobne detale - SYSTEXX Active Print przenosi je na każdą ścianę w doskonałej jakości.

Czy to w hotelu, biurze czy w domu - dzięki SYSTEXX Active Print każda ściana przyciąga wzrok i nadaje pomieszczeniom indywidualny charakter!



ACTIVE



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Print 188 Co PG

Print 188 PG

Print 960 RW

Print Glassfleece PG

SYSTEXX Active Reno

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego do szybkich renowacji

SZYBKO I NIESKOMPLIKOWANIE

RENOWACJA ŚCIAN BEZ WSTRZYMYWANIA PRACY

SYSTEXX Active Reno został opracowany specjalnie do szybkiej renowacji wnętrz.

SYSTEXX Active Reno 938 to tkanina szklana ze specjalnym tkanym wzorem, który wizualnie wyrównuje nierówne powierzchnie. Ma celowo nieregularny, teksturowany wygląd i jest szczególnie odpowiednia do aplikowania na powierzchniach wymagających renowacji, które mają nierówności lub ślady zacierania do 2 mm, takie jak tynk strukturalny, a nawet zacierane płytki.

SYSTEXX Active Reno 938 jest opcjonalnie dostępny z technologią Aqua. Oznacza to, że można go zainstalować podczas codziennej pracy. Nie stanowi to prawie żadnych przeszkód, nawet w bardzo uczęszczanych miejscach, takich jak korytarze szpitalne.

SYSTEXX Active Reno 938 jest również dostępny w wersji wstępnie pigmentowanej. W przypadku jasnych kolorów oznacza to: jedna warstwa - i zamalowania gotowe!

NOWOŚĆ: SYSTEXX Active **Reno Smooth PG AQ** jest najnowszym dodatkiem do kategorii Reno i oferuje zupełnie nowe rozwiązanie dla gładkich ścian. Włóknina szklana z technologią Aqua ma specjalnie opracowany podkład samoprzylepny, który ukrywa nierówności podłoża, tworząc nieskazitelną, gładką powierzchnię. Idealnie nadaje się do renowacji starych tkanin szklanych i nie tylko, gdy wymagany jest gładki wygląd. Dzięki swoim specjalnym właściwościom może być nakładany szybko i wydajnie, bez konieczności czasochłonnego i brudzącego wyrównywania i szlifowania w celu przygotowania podłoża! Reno Smooth można nakładać bezpośrednio na chropowate powierzchnie.





Reno 938 RW / RW AQ



Reno 938 PG AQ



Reno Smooth PG AQ

SYSTEXX Active Xtreme

→ Okładzina tapetowa z włókna szklanego spełniająca ekstremalne wymagania

CHRONI TO, CO SIĘ LICZY

GDY PRIORYTETEM JEST WYTRZYMAŁOŚĆ


Gdy wymagana jest trwałość i odporność, okładzina tapetowa z włókna szklanego Xtreme jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki trzykrotnie większej odporności na ścieranie i zarysowania w porównaniu z konwencjonalnymi tkaninami z włókna szklanego, zapewnia maksymalną odporność.

Idealna do obszarów o bardzo dużym natężeniu ruchu w szpitalach, klatkach schodowych lub budynkach użyteczności publicznej, Xtreme zapewnia niezawodną ochronę przed zużyciem i zarysowaniami. Oznacza to wydłużenie okresów między remontami i znaczne obniżenie kosztów konserwacji. Xtreme łączy w sobie wysoką funkcjonalność z korzyściami ekonomicznymi - to wszechstronne, solidne rozwiązanie, które zapewnia optymalną ochronę Państwa ścian.



Xtreme 960 RW AQ





PHANTASY

Okładziny tapetowe z włókna szklanego o fantazyjnych fakturach do dekoracyjnego wystroju wnętrz

SYSTEXX Phantasy

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o fantastycznych fakturach do dekoracyjnego wystroju wnętrz

SYSTEXX Phantasy	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Labyrinth 902 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Waterfall 908 RW		280	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 32
Snowflakes 911 RW		280	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 12,8
Metal Plate 913 RW		280	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 20
Bamboo 950 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 32
Stones 951 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 64
Diamond Dust 972 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 25
Diamond Dust 972 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 25
Stardust 973 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 100
Stardust 973 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 100
Icecubes 977 RW		200	1 x 25	--> 0 bez
Icecubes 977 RW AQ 		225	1 x 25	--> 0 bez
Versailles 980 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 50,8
Teatime 981 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 46
Orient 982 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 28,4
Desert 983 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 34
Stars 984 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 32
Indian Summer 985 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 60
Retro 986 RW		200	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 81,2

Wszystkie wzory w tej kolekcji są celowo pozbawione powłoki klejącej, aby zapobiec sklejanu się próbek.

Informacje o produktach, pliki do pobrania, filmy o aplikacji i wiele więcej!



ŚWIATY PROJEKTOWE SYSTEXX

POKOJE MARZEŃ

Niezależnie od tego, czy jest to najgłębsza dżungla, czy rozległy, niegościnnie pustynny krajobraz: SYSTEXX Phantasy zabierze Państwa w podróż do fantastycznych światów. Dzięki bogatym wzorom, ekscytującym i wielkoformatowym wzorom, całe pokoje lub ściany akcentowe stają się główną atrakcją każdego domu, biura lub pokoju hotelowego. Proszę stworzyć zapierający dech w piersiach nastrój dzięki fantastycznym wzorom na ścianach.

Nie tylko faktura okładziny tapetowej ma decydujący wpływ na atmosferę w pomieszczeniu. To połączenie wzoru z pasującym kolorem nadaje pomieszczeniom wyjątkową i indywidualną atmosferę.

Zanurz się w świat obrazów i kolorów SYSTEXX Phantasy: pokażemy Państwu efektowne aranżacje, które ożywią Państwa pomieszczenia marzeń.



SYSTEXX Phantasy

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o fantazyjnych fakturach do dekoracyjnego wystroju wnętrz



Labyrinth 902



Waterfall 908



Snowflakes 911



Metal Plate 913



Bamboo 950



Stones 951

PHANTASY



Diamond Dust 972



Stardust 973



Icecubes 977



Versailles 980



Teatime 981



Orient 982

SYSTEXX Phantasy

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o fantastycznych fakturach do dekoracyjnego wystroju wnętrz



Desert 983



Stars 984




Indian Summer 985



Retro 986





PURE

PURE

Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

SYSTEXX Pure

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

SYSTEXX Pure	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Tkaniny drobne				
Silk 960 RW		200	1 x 25	--> 0 bez
Silk 960 RW AQ		225	1 x 25	--> 0 bez
Structure 139 RW		130	1 x 50	--> 0 bez
Structure 139 PG		140	1 x 50	--> 0 bez
Structure 139 PG AQ		170	1 x 50	--> 0 bez
Structure 138 RW		120	1 x 50	--> 0 bez
Structure 138 PG		130	1 x 50	--> 0 bez
Klasyczne tkaniny premium				
Structure 135 RW		155	1 x 50	--> 0 bez
Structure 135 PG		175	1 x 50	--> 0 bez
Structure 135 PG AQ		215	1 x 25	--> 0 bez
Structure 126 RW		165	1 x 50	--> 0 bez
Klasyczne tkaniny obiektowe				
Structure 133 PG		145	1 x 50	--> 0 bez
Structure 133 PG AQ		185	1 x 50	--> 0 bez
Structure 132 RW		125	1 x 50	--> 0 bez
Structure 131 RW		115	1 x 50	--> 0 bez
Structure 131 PG		125	1 x 50	--> 0 bez
Tkaniny podstawowe				
Structure 129 RW		125	1 x 50	--> 0 bez
Structure 129 PG		130	1 x 50	--> 0 bez
Structure 129 PG AQ		165	1 x 50	--> 0 bez
Structure 192 RW		95	1 x 50	--> 0 bez
Structure 510 RW		90	1 x 25	--> 0 bez

Wszystkie wzory w tej kolekcji są celowo pozbawione powłoki klejącej, aby zapobiec sklejeniu się próbek.

Informacje o produktach, pliki do pobrania, filmy o aplikacji i wiele więcej!



SYSTEXX Pure	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Tkaniny krepowe				
Structure 165 RW		165	1 x 50	--> 0 bez
Structure 165 PG		170	1 x 50	--> 0 bez
Structure 165 PG AQ	 	195	1 x 50	--> 0 bez
Structure 158 RW		190	1 x 25	--> 0 bez
Tkaniny grube				
Structure 114 RW		200	1 x 25	--> 0 bez
Structure 116 RW		235	1 x 25	--> 0 bez
Structure 116 PG		255	1 x 25	--> 0 bez
Tkaniny o podwójnej osnowie				
Structure 182 PG AQ	 	250	1 x 25	--> 0 bez
Structure 117 RW		215	1 x 25	--> 0 bez
Structure 111 PG		215	1 x 25	--> 0 bez
Structure 109 RW		145	1 x 50	--> 0 bez
Structure 109 PG		160	1 x 50	--> 0 bez
Structure 108 RW		170	1 x 50	--> 0 bez
Structure 108 PG		180	1 x 25	--> 0 bez
Tkaniny w jodełkę				
Structure 103 RW		155	1 x 50	--> 0 bez
Structure 103 PG AQ	 	195	1 x 50	--> 0 bez
Structure 152 RW		180	1 x 25	--> 0 bez
Structure 152 PG		205	1 x 25	--> 0 bez
Structure 150 RW		145	1 x 50	--> 0 bez
Structure 150 PG		155	1 x 50	--> 0 bez
Structure 150 PG AQ	 	200	1 x 25	--> 0 bez



SYSTEXX Pure

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

SYSTEXX Pure	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Tkaniny w paski				
Small Stripes 925 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Small Stripes 925 RW AQ		320	1 x 25	--> 0 bez
Mixed Stripes 907 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Big Stripes 906 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Tkaniny liniowe				
Rain 905 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Lines 901 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Jute 904 RW		280	1 x 25	--> 0 bez
Jute 904 RW AQ		325	1 x 25	--> 0 bez
Structure 164 RW		150	1 x 50	--> 0 bez
Structure 145 RW		120	1 x 50	--> 0 bez
Tkaniny graficzne				
Dots 975 RW AQ		225	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 1,6
Structure 162 RW		190	1 x 25	--> <-- prosta linia dopasowania 7,5
Structure 154 RW		180	1 x 50	--> 0 bez
Structure 146 RW		160	1 x 50	--> 0 bez

DYSKRETNY I SUROWY, A JEDNOCZEŚNIE WYJĄTKOWY

W HARMONII Z PRZESTRZENIĄ I CZASEM

SYSTEXX Pure daje Państwu nieograniczone możliwości projektowania pomieszczeń. Proste linie i przejrzyste struktury zapewniają spokojną atmosferę i pozwalają na celowo purystyczne projekty ścian.

Jednocześnie redukcja ta stanowi idealną podstawę dla nietypowych technik wypełniania lub kombinacji kolorów. Okładziny tapetowe z serii SYSTEXX Pure oferują wszystkie zalety techniczne okładzin tapetowych z włókna szklanego: Są odporne na rozdarcia, uderzenia, nieszkodliwe dla zdrowia i ognioodporne.

Tkaniny drobne



Silk 960



Structure 139



Structure 138

Klasyczne tkaniny premium



Structure 135



Structure 126

SYSTEXX Pure

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

Klasyczne tkaniny obiektowe



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 133



Structure 132



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 131

Tkaniny podstawowe



Structure 129



Structure 192



Structure 510

Tkaniny krepowe




Structure 165




Structure 158

Tkaniny grube



Structure 114



Structure 116

SYSTEXX Pure


→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

Tkaniny o podwójnej osnowie



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 182



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 117




proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 111



proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Structure 109



Structure 108

Tkaniny w jodetkę



Structure 103



Structure 152



Structure 150

Tkaniny w paski



Small Stripes 925



Mixed Stripes 907




Big Stripes 906


SYSTEXX Pure

→ Okładziny tapetowe z włókna szklanego o purystycznej strukturze do ścian i sufitów

Tkaniny liniowe



Rain 905



Lines 901




Jute 904



Structure 164

proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę



Structure 145

proszę zobaczyć
prawdziwą próbkę

Tkaniny graficzne



Dots 975



Structure 162



Structure 154



Structure 146





FLEECE

FLEECE

Włókniny szklane i celulozowe
dla idealnie gładkich ścian

SYSTEXX Fleece


→ Włókniny szklane i celulozowe dla idealnie gładkich ścian

SYSTEXX Fleece	Funkcje aplikacji	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m	Powtarzalność wzoru w cm
Glass 35 RW		35	1 x 50	--> 0 bez
Glass 100 PG		100	1 x 50	--> 0 bez
Glass 100 PG AQ		125	1 x 50	--> 0 bez
Glass 130 PG		130	1 x 50	--> 0 bez
Glass 130 PG AQ		150	1 x 50	--> 0 bez
Glass 130 PG AQ+		160	1 x 50	--> 0 bez
Glass 200 PG		200	1 x 50	--> 0 bez
Glass 200 PG AQ		220	1 x 30	--> 0 bez
Glass 225 Si		225	1 x 50	--> 0 bez
Cellulose 130 PG		130	1 x 25	--> 0 bez
Cellulose 150 PG		150	1 x 25	--> 0 bez
Cellulose 150 Eco PG		150	1 x 25	--> 0 bez

Wszystkie wzory w tej kolekcji są celowo pozbawione powłoki klejącej, aby zapobiec sklejeniu się próbek.

Informacje o produktach, pliki do pobrania, filmy o aplikacji i wiele więcej!





TECH


Drobna siatka wzmacniająca do zbrojenia
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

SYSTEXX Tech

→ Drobną siatką wzmacniającą do zbrojenia ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń


TECH

SYSTEXX Tech	Masa podstawowa w g/m ²	Wymiary rolki w m
FissNet 870	70	1 x 50
FissNet 895	95	1 x 50



proszę zobaczyć prawdziwą próbkę

FissNet 870



proszę zobaczyć prawdziwą próbkę

FissNet 895

Informacje o produktach,
pliki do pobrania, filmy o
aplikacji i wiele więcej!



Tabela transkrypcji nazw SYSTEXX

→ Przegląd starych i nowych nazw produktów SYSTEXX

SYSTEXX Active

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
Absorb 133 PG AQ	Absorb 633
Absorb 139 PG AQ	Absorb 639
Absorb 165 PG AQ	Absorb 604
Absorb Glassfleece PG	Absorb Glassfleece
AcousTherm 133 PG	AcousTherm 233
AcousTherm 904 RW	AcousTherm 904
AcousTherm Glassfleece	Nowość
FireProtect 904	FireProtect FP04
FireProtect 978	FireProtect FP78
FireProtect 979	FireProtect FP79
FireProtect Glassfleece	FireProtect FP Glassfleece
Logo 905	Logo L00
Logo 960	Logo L65
Magnetic 139 PG	Magnetic M39
Magnetic Glassfleece PG	Magnetic M22
Magnetic Whiteboard matt	Magnetic Whiteboard matt
Magnetic Whiteboard shiny	Magnetic Whiteboard shiny
Print 188 PG	Nowość
Print 188 Co PG	Nowość
Print 960 RW	Nowość
Print Glassfleece PG	Nowość
Reno 938 RW	Reno 938
Reno 938 RW AQ	Reno S38
Reno 938 PG AQ	Reno SP38
Reno Smooth PG AQ	Nowość
Xtreme 960 RW AQ	Nowość

SYSTEXX Phantasy

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
Labyrinth 902 RW	Labyrinth 902
Waterfall 908 RW	Waterfall 908
Snowflakes 911 RW	Snowflakes 911
Metal Plate 913 RW	Metal Plate 913
Bamboo 950 RW	Bamboo 950
Stones 951 RW	Stones 951

SYSTEXX Phantasy

Diamond Dust 972 RW	Diamond Dust 972
Diamond Dust 972 RW AQ	Diamond Dust 072
Stardust 973 RW	Stardust 973
Stardust 973 RW AQ	Stardust 073
Icecubes 977 RW	Icecubes 977
Icecubes 977 RW AQ	Icecubes 077
Versailles 980 RW AQ	Versailles 080
Teatime 981 RW	Teatime 981
Orient 982 RW AQ	Orient 082
Desert 983 RW AQ	Desert 083
Stars 984 RW AQ	Stars 084
Indian Summer 985 RW	Indian Summer 985
Retro 986 RW	Retro 986

SYSTEXX Pure

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
Structure 103 RW	Structure 103
Structure 103 PG AQ	Structure 603
Structure 108 RW	Structure 108
Structure 108 PG	Structure 208
Structure 109 RW	Structure 109
Structure 109 PG	Structure 209
Structure 111 PG	Structure 211
Structure 114 RW	Structure 114
Structure 116 RW	Structure 116
Structure 116 PG	Structure 216
Structure 117 RW	Structure 117
Structure 126 RW	Structure 126
Structure 129 RW	Structure 129
Structure 129 PG	Structure 229
Structure 129 PG AQ	Structure 629
Structure 131 RW	Structure 131
Structure 131 PG	Structure 231
Structure 132 RW	Structure 132
Structure 133 PG	Structure 233
Structure 133 PG AQ	Structure 633
Structure 135 RW	Structure 135

SYSTEXX Pure

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
Structure 135 PG	Structure 235
Structure 135 PG AQ	Structure 635
Structure 138 RW	Structure 138
Structure 138 PG	Structure 238
Structure 139 RW	Structure 139
Structure 139 PG	Structure 239
Structure 139 PG AQ	Structure 639
Structure 145 RW	Structure 145
Structure 146 RW	Structure 146
Structure 150 RW	Structure 150
Structure 150 PG	Structure 250
Structure 150 PG AQ	Structure 650
Structure 152 RW	Structure 152
Structure 152 PG	Structure 252
Structure 154 RW	Structure 154
Structure 158 RW	Structure 158
Structure 162 RW	Structure 162
Structure 164 RW	Structure 164
Structure 165 RW	Structure 165
Structure 165 PG	Structure 204
Structure 165 PG AQ	Structure 604
Structure 182 PG AQ	Structure 608
Structure 192 RW	Structure 192
Structure 510 RW	Nowość
Lines 901 RW	Lines 901
Jute 904 RW	Jute 904
Jute 904 RW AQ	Jute 004
Rain 905 RW	Rain 905
Big Stripes 906 RW	Big Stripes 906
Mixed Stripes 907 RW	Mixed Stripes 907
Small Stripes 925 RW	Small Stripes 925
Small Stripes 925 RW AQ	Small Stripes 025
Silk 960 RW	Silk 960
Silk 960 RW AQ	Silk 060
Dots 975 RW AQ	Dots 075

SYSTEXX Fleece

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
Glass 35 RW	vp35
Glass 100 PG	vpp100
Glass 100 PG AQ	V11
Glass 130 PG	vpp130
Glass 130 PG AQ	V14
Glass 130 PG AQ+	V16
Glass 200 PG	vpp200
Glass 200 PG AQ	V22
Glass 225 Si	vpp225si
Cellulose 130 PG	cp130
Cellulose 150 PG	cp150
Cellulose 150 Eco PG	Nowość

SYSTEXX Tech

Nazwa produktu	Dawne oznaczenie produktu
FissNet 870	fissnet 70
FissNet 895	fissnet 95