

CE KENNZEICHNUNG



Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast

12

Nr. der Leistungserklärung: 103

DIN EN 15102:2007+A1:2011

Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies in Rollenform für den Innenbereich

Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	bestanden
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden
Vinylchlorid Monomer	bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD



LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 103

Für dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies in Rollen- und Plattenform für den Innenbereich

der Marke modern walls

classic plus	103, 109, 114, 116, 117, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 139, 145, 146, 150, 152, 157, 158, 162, 164, 165,
pigment plus	204, 208, 209, 211, 216, 229, 231, 233, 235, 238, 239, 250, 252
Glasvlies	Glasvlies VP 35, Glasvlies VPP 100, Glasvlies VPP 130, Glasvlies VPP 200
phantasy plus	900, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 911, 913, 918, 925, 935, 938, 942, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952, 953, 960, 965, 971, 972, 973, 974, 975, 977

Hergestellt von
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast



Leistungserklärung System 3: Brandverhalten

Die notifizierte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – hat anhand einer Typprüfung das Brandverhalten geprüft, eingestuft und die Klassifizierungsberichte KB 3.1/13-180-1 vom 01.07.2013, KB 3.1/13-180-3 vom 01.07.2013 und KB 3.1/13-180-5 vom 01.07.2013 ausgestellt.

Leistungserklärung System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011

Marktschorgast, 24.05.2019

Ralf Barthmann
Geschäftsführung



CE KENNZEICHNUNG



Vitrolan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast

14

Nr. der Leistungserklärung: 106

DIN EN 15102:2007+A1:2011

**Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen auf Zellulosebasis in
Rollenform für den Innenbereich**

Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	bestanden
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden
Vinylchlorid Monomer	bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD



LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 106

Für dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen auf Zellulosebasis in Rollenform für den Innenbereich

der Marke **modern walls**:

Vlies	Vlies NW 130
Aqua-Vlies	Aqua Vlies NW 150

Hergestellt von
Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast

Leistungserklärung System 3: Brandverhalten

Die notifizierte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – hat anhand einer Typprüfung das Brandverhalten geprüft, eingestuft und der Klassifizierungsbericht KB 3.1/14-136-3 vom 04.06.2014 ausgestellt.



Leistungserklärung System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011

Marktschorgast, 07.04.2017

Ralf Barthmann
Geschäftsführung