



## CE KENNZEICHNUNG



**Vitrolan Textile Glass GmbH**  
**Bernecker Str. 8**  
**D-95509 Marktschorgast**

14

**Nr. der Leistungserklärung: 106**

**DIN EN 15102:2007+A1:2011**

**Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen auf Zellulosebasis in  
Rollenform für den Innenbereich**

Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	bestanden
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden
Vinylchlorid Monomer	bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD



## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 106

### **Für dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen auf Zellulosebasis in Rollenform für den Innenbereich**

**der Marke modern walls:**

Vlies	Vlies NW 130
Aqua-Vlies	Aqua Vlies NW 150

Hergestellt von  
Vitrulan Textile Glass GmbH  
Bernecker Str. 8  
D-95509 Marktschorgast

### **Leistungserklärung System 3: Brandverhalten**

Die notifizierte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – hat anhand einer Typprüfung das Brandverhalten geprüft, eingestuft und der Klassifizierungsbericht KB 3.1/14-136-3 vom 04.06.2014 ausgestellt.



## Leistungserklärung System 4: übrige wesentliche Merkmale

Hierin erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydabgabe	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle + bestimmte Elemente	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Vinylchlorid Monomer	bestanden	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	DIN EN 15102:2007+A1:2011

Marktschorgast, 07.04.2017

Ralf Barthmann  
Geschäftsführung