

MARQUAGE CE



modern walls

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

D-95509 Marktschorgast

12

Numéro de référence de la déclaration des performances: 103

DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Revêtements pour murs et plafonds à vocation décorative et fonctionnelle, tissés à partir de fils de verre ou en voile de verre, sous forme de rouleaux, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds

1. Code d'identification unique du produit type :

effect	labyrinth 902, waterfall 908, snowflakes 911, metal plate 913, sticks 942, display 946, bamboo 950, stones 951, trail 952, bubbles 953, diamond dust 972, stardust 973, icecubes 977, teatime 981, retro 986, indian summer 985
harmony	lines 901, rain 905, mixed stripes 907, small stripes 925, big stripes 906, jute 904, silk 960, structure 103, structure 109, structure 114, structure 116, structure 117, structure 126, structure 129, structure 130, structure 131, structure 132, structure 135, structure 138, structure 139, structure 145, structure 146, structure 150, structure 152, structure 157, structure 158, structure 162, structure 164, structure 165, structure 204, structure 208, structure 209, structure 211, structure 216, structure 229, structure 231, structure 233, structure 235, structure 238, structure 239, structure 250, structure 252
fleece	VP35, VPP80, VPP100, VPP130, VPP200, VPP225si

Numéro de référence de la déclaration des performances : 103

2. Identification unique du produit de construction :

Chaque produit est identifié par une désignation de type unique.

3. Usage(s) prévu(s) :

Revêtements pour murs et plafonds à vocation décorative et fonctionnelle, tissés à partir de fils de verre ou en voile de verre, sous forme de rouleaux, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds.

4. Fabricant :

Marque : modern walls

Fabriqués de : Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Str. 8
D-95509 Marktschorgast

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3, Système 4

6. Norme harmonisée : EN 15102 Revêtements muraux

7. Déclaration des performances système 3 : Réaction au feu

L'organisme notifié MFPA Leipzig GmbH – NB 0800 – au moyen d'un essai de type testé et classé la réaction au feu puis a établi les procès-verbaux de classement.

Numéro de référence de la déclaration des performances : 103

8. Déclaration des performances système 4 : Autres caractéristiques essentielles

Performances déclarées :

1. Caractéristiques essentielles	2. Performance	3. Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	B-s1, d0	EN 15102:2007+A1:2011
Dégagement de formaldéhyde	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds + éléments spécifiques	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Chlorure de vinyle monomère	conforme	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	APD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance au passage de la chaleur	APD	EN 15102:2007+A1:2011

APD = aucune performance déterminée

9. Déclaration de performance par le fabricant :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Ralf Barthmann
Direction Générale

Marktschorgast, 8 Décembre 2022