Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B32866-001 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 1

Revêtement de grande stabilité dimensionnelle, à vocation fonctionnelle et décorative, disponible en écru et pré-peint blanc

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 20/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33

www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00

Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B32866-004 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 4

Voile de verre pré-peint, revêtu au verso d'une colle qui se réactive au contact de l'eau, à vocation fonctionnelle et décorative, blanc

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 24/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln
Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33
www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00

Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B32866-003 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 3

Voile de verre pré-peint à vocation fonctionnelle et décorative, blanc
Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 24/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln
Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33
www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00




Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

eco INSTITUT

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B32866-002 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 2

Revêtement de grande stabilité dimensionnelle, à vocation fonctionnelle et décorative, disponible en écru et pré-peint blanc, la colle appliquée au verso se réactive au contact de l'eau

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)" et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)"

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

"Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2" NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 20/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco INSTITUT
eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln
Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33
www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00

Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° 38394-001 en date du 17/12/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 11

Voile de verre non pré-peint, à vocation fonctionnelle et décorative

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes:

„Décret n°2011-321 (23.03.2011)" et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)"

Émissions après 3 jours ..... Classe d`émission **A+**

"Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2" NOR: DEVP0910046A

Émissions après 3 jours ..... **accompli**

Cologne, 17/12/2012

eco-INSTITUT GmbH

Tobias Rüsing
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33

www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14117-01-00

Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B32866-005 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 5

Revêtement magnétique tissé à partir de fils de verre, blanc, à vocation fonctionnelle et décorative

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 24/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33

www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00

Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

Attestation

Sur la base du rapport d'essais n° B33406-002 en date du 27/02/2012, exécuté selon les principes d'évaluation sanitaire des matériaux de construction en intérieur, publiés par l'Institut allemand des techniques de construction (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt), version octobre 2010, et selon le comité d'évaluation sanitaire des matériaux de construction (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - AgBB) le groupe de produits 7

Voile magnétique tissé à partir de fils de verre, blanc, à vocation fonctionnelle et décorative

Vitrulan Textile Glass GmbH, D-Marktschorgast

a été évalué conformément aux directives françaises suivantes :

„Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ et „Arrêté relatif à l`étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011)“

Émissions après 28 jours ..... Classe d`émission **A+**

“Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2” NOR: DEVP0910046A

Émissions après 28 jours ..... **accompli**

Cologne, 24/04/2012

eco-INSTITUT GmbH

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Responsable de projet)

eco-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33

www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14117-01-00