




ИННОВАЦИОННЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Коллекция SYSTEXX

07/2026

SYSTEXX
by Vitrulan

ИННОВАЦИОННЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

СОДЕРЖАНИЕ



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уникальные
эксплуатационные
характеристики для стен
и потолков



SYSTEXX ACTIVE

Покрyтия с
дополнительными
функциональными
преимуществами



SYSTEXX PHANTASY

Стеклотканевые
покpытия с креативными
фактурами для стильного
оформления интерьеров


SYSTEXX PURE

Стеклотканевые
покpытия с лаконичными
фактурами



SYSTEXX FLEECE

Армирующие покpытия на
основе стеклохолста для
гладких стен



SYSTEXX TECH

Тонкие армирующие
покpытия на основе
стеклоткани для стен и
потолков

ИННОВАЦИОННЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

SYSTEXX by Vitrulan — это настенные и потолочные покрытия, изготовленные из стекловолокна. Они обладают высокой механической прочностью и долговечностью, благодаря чему являются предпочтительным решением для применения на объектах с интенсивной эксплуатацией, таких как крупные жилые комплексы, медицинские учреждения, общественные здания, школы и детские сады. При этом они также идеально подходят для создания эстетичных интерьерных решений в частных жилых помещениях.

Практически все продукты SYSTEXX by Vitrulan обладают высокой огнестойкостью (класс B-s1, d0 согласно DIN EN 13501-1, класс горючести KM1).

Система SYSTEXX Active FireProtect имеет классификацию A2-s1, d0 и относится к негорючим материалам. Покрытия также отличаются высокой паропроницаемостью, сопоставимой с высоко-дышащими гипсовыми штукатурками, что способствует формированию комфортного микроклимата в помещениях. При использовании соответствующих лакокрасочных систем покрытия допускают влажную очистку и дезинфекцию. Их можно перекрашивать от 10 до 15 раз.

Стеклотканевые покрытия долговечны, экологичны и особенно подходят для людей, склонных к аллергическим реакциям.



Реакция на огонь
B-s1, d0 / A2-s1, d0




Устойчивость к истиранию
и интенсивной очистке



Сделано в Германии



Армирование поверхности
и перекрытие трещин: A1



Паропроницаемость



Не оказывают
негативного влияния
на здоровье человека



Устойчивость к
дезинфицирующим и
чистящим средствам



Безопасность для
здоровья и пригодность
для пищевых зон



Отсутствие выделения
летучих органических
соединений (ЛОС/VOC)



Ударопрочность и
стойкость к проколам



Подходит для людей,
страдающих аллергией



На все материалы
имеется EPD
(Экологическая
декларация продукции)

Перечисленные характеристики относятся к большинству ассортимента SYSTEXX by Vitrulan и в отдельных случаях могут зависеть от применяемого лакокрасочного покрытия.


ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ

Армирующие покрытия SYSTEXX by Vitrulan обеспечивают уникальные технические, экономические и экологические преимущества по сравнению с традиционными материалами, такими как флизелин, ПВХ, винил, оштукатуренные поверхности.

Многие продукты SYSTEXX by Vitrulan уже предварительно грунтованы и/или на них уже нанесен слой клея - AQUA TECHNOLOGY, обеспечивающей непрерывный и быстрый рабочий процесс — в буквальном смысле слова: достаточно намочить и разгладить на поверхности! Клеевой состав уже нанесён на обратную сторону покрытия и активируется простым добавлением воды — по принципу почтовых марок. Производительность монтажа может достигать до 25 м² покрытия в час: идеальные стены за рекордно короткое время.

Наша технология AQUA TECHNOLOGY позволяет исключить целый технологический этап, сократить время выполнения работ на 40–50 %, а также уменьшить затраты на материалы и транспортировку, складирование и логистику.



Широкий ассортимент покрытий SYSTEXX by Vitrulan доступен с технологией **AQUA TECHNOLOGY** для легкого и быстрого монтажа.



Многие дизайны SYSTEXX by Vitrulan поставляются с предварительно нанесенным пигментом, содержащим диоксид титана.

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ ЛЕГКОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА



AQUA QUICK I (СТАЦИОНАРНОЕ УСТРОЙСТВО)

Большинство стеклотканевых покрытий SYSTEXX by Vitrulan оснащены нашей инновационной технологией Aqua Technology. Подобно почтовым маркам, эти покрытия поставляются с уже нанесённым клеем и требуют только активации водой.

Это сокращает время работ, устраняет загрязнения и обеспечивает превосходный результат, поскольку оптимальное количество клея уже нанесено на материал.



AQUA QUICK III (НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО)

Данное устройство было специально разработано как доступная модель начального уровня для работы с Aqua Technology. Основанное на технологии устройства Aqua Quick I, оно представляет собой пластиковую ванну с размоточным механизмом. Примечание: не подходит для нанесения дисперсионного клея.



РАБОЧИЙ СТОЛ

Рекомендуемый боковой стол для устройства Aqua Quick I и/или рабочий стол для Aqua Quick III.

Размеры: 100 × 61 × 3 см / регулируемая высота от 73 до 94 см, 4,0 кг

ШПАТЕЛЬ

Для быстрого разглаживания покрытия и обеспечения монтажа без образования пузырей воздуха.







ACTIVE

Покрyтия с дополнительными
функциональными свойствами

SYSTEXX Active

→ Покрyтия с дополнительными функциональными свойствами

SYSTEXX Active	Пигмент/клей	Плотность, г/м ²	Размер рулона, м	Раппорт рисунка, см
AcousTherm 133 PG		465	0.96 x 10.4 / 12	→ 0 Без раппорта
AcousTherm 904 RW		605	0.96 x 10.4 / 12	→ 0 Без раппорта
FireProtect Glassfleece		230	1 x 25	→ 0 Без раппорта
Logo 905 RW		280	1 x 25	С раппортом
Logo 960 RW		200	1 x 25	С раппортом
Magnetic 139 PG		1,470	0.95 x 2.6 / 5.2 / 10.4	→ 0 Без раппорта
Magnetic Glassfleece PG		1,540	0.95 x 2.6 / 5.2 / 10.4	→ 0 Без раппорта
Magnetic Whiteboard matt		1,710	0.95 x 2.6 / 5.2 / 10.4	→ 0 Без раппорта
Magnetic Whiteboard shiny		1,710	0.95 x 2.6 / 5.2 / 10.4	→ 0 Без раппорта
Reno 938 RW		210	1 x 25	→ 0 Без раппорта
Reno 938 RW AQ		245	1 x 25	→ 0 Без раппорта
Reno 938 PG AQ	 	250	1 x 25	→ 0 Без раппорта

Образцы, представленные в данном каталоге, намеренно не имеют предварительно нанесённого клеевого слоя, чтобы предотвратить склеивание страниц.

Информация о продуктах, зсертификаты, видео по применению и многое другое!






FireProtect

Негорючая система покрытий для инновационной противопожарной защиты



Magnetic

Стеклотканевые покрытия для создания магнитных поверхностей стен



Reno

Стеклотканевое покрытие для быстрой реновации



AcousTherm

Стеклотканевое звукопоглощающее покрытие, оптимизирующее акустику помещений и способствующее энергосбережению



Logo

Стеклотканевое покрытие для клиентов, ценящих айдентiku бренда



Magnetic Whiteboard

Многофункциональное покрытие для неограниченного творчества (магнитно-маркерное покрытие)

SYSTEXX Active AcousTherm

→ Стеклотканевые звукопоглощающие покрытия, оптимизирующие акустику помещений и способствующие энергосбережению

УЮТНАЯ ГАРМОНИЯ В СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРЕ

ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО И ТИШИНА

→ Комфорт в помещении зависит от множества факторов. Особенно важными являются температура и уровень шума. Избыточная жара, холод и шум обычно воспринимаются как неприятные и раздражающие. Сбалансированный микроклимат и оптимальный уровень шума оказывают положительное влияние на работоспособность и способность к концентрации.

Безусловно, комфортная температура субъективна и зависит от человека. Однако в целом действует правило: чем меньше физическая активность, тем более высокой должна быть температура для ощущения комфорта. Поэтому возможность быстро нагреть помещение, например гостиную вечером после работы, является существенным преимуществом.

SYSTEXX AcousTherm закрывает трещины и обеспечивает длительную защиту от новых повреждений. В то же время его легко резать и использовать так же, как и обычные настенные покрытия из стеклоткани (толщина 3 мм). И даже при окрашивании стандартной эмульсионной краской акустическая ткань не теряет своих свойств.

Это обеспечивает заметное улучшение акустики помещения. Благодаря звукопоглощающим свойствам стеклотканевые покрытия AcousTherm соответствуют требованиям класса звукопоглощения E (α_P до 0,7).

Кроме того, помещения можно нагревать до комфортной температуры в четыре раза быстрее.



SYSTEXX Active AcousTherm 133 PG

SYSTEXX Active AcousTherm 904 RW

SYSTEXX Active FireProtect

→ Негорючие покрытия для инновационной противопожарной защиты

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАК ПОЖАР

КАЖДАЯ СЕКУНДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Конечно, мы надеемся, что пожар никогда не произойдёт. Но что делать, если он всё же возникает — из-за технической неисправности или неосторожности? В такой ситуации каждая секунда, на которую материал способен замедлить распространение огня, может стать решающей для спасения собственной жизни или жизни других людей. Опасность представляет не только сам огонь, но прежде всего быстро распространяющийся дым, который вызывает потерю ориентации и снижает содержание кислорода в воздухе. Особенно объекты с высокой посещаемостью должны обеспечивать достаточный уровень защиты, чтобы в случае пожара было достаточно времени для эвакуации. Такие системы, как SYSTEXX Active FireProtect, обеспечивающие наивысшие классы огнестойкости, способны добавить критически важные минуты к времени, доступному для спасения.

SYSTEXX Active FireProtect — это сертифицированная система из четырёх продуктов, которые при применении с соответствующим системным клеем SYSTEXX Active FireProtect Glue достигают класса пожарной безопасности A2-s1, d0 — другими словами: материал является негорючим.

Реакция на огонь согласно DIN EN 13501-1 (2010): A2-s1, d0

(испытано в системе клей / покрытие)

- A2 – негорючий материал
- s1 – при пожаре выделяется очень ограниченное количество дыма
- d0 – при пожаре отсутствуют горящие капли

Посмотрите видео и убедитесь в подтверждённой эффективности SYSTEXX Active FireProtect.



ACTIVE

SYSTEXX Active FireProtect Glassfleece



SYSTEXX Active Logo

→ Стеклотканевые покрытия № 1 для клиентов, ориентированных на бренд

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

ПОКРЫТИЕ С ВАШИМ СОБСТВЕННЫМ ЛОГОТИПОМ КОМПАНИИ

Стеклотканевое покрытие, изготовленное по индивидуальному заказу с вашим фирменным логотипом для демонстрации корпоративного стиля на стене — это SYSTEXX Active Logo.

Благодаря жаккардовой технологии возможно интегрировать практически любые изображения и логотипы, включая негеометрические формы. Максимальная ширина логотипа составляет 800 мм.

С помощью SYSTEXX Active Logo компании, отели или банки, ориентированные на бренд, могут подчеркнуть корпоративную идентичность своих помещений с помощью собственного логотипа.

Материал также идеально подходит для использования в зонах с высокой эксплуатационной нагрузкой и может применяться как на всей поверхности стен, так и в качестве выразительного акцентного элемента в отдельных помещениях.

Благодаря технологии дизайн приобретает впечатляющий трёхмерный эффект, создавая эксклюзивный и выразительный внешний вид.

Используйте стену как вашу визитную карточку для демонстрации корпоративной идентичности!



Logo 905 RW




Logo 960 RW

Посмотрите
реальный образец.

SYSTEXX Active Magnetic

→ Стеклотканевые магнитные покрытия



ЛЁГКО СОЗДАВАЕМЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЧИСТОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Независимо от формы и размеров стен, наши запатентованные магнитные продукты позволяют легко создавать функциональные поверхности.

На обратной стороне покрытия располагается магнитный слой, а для лицевой стороны доступны варианты: особенно прочное покрытие (Magnetic 139 PG) или идеально гладкое армирующее покрытие на базе стеклохолста (Magnetic Glassfleece PG).

Покрyтия можно многократно окрашивать, они практически незаметно интегрируются в интерьер и не создают магнитного поля, способного повлиять на мобильную связь или Wi-Fi-сети.

При нанесении на магнитную поверхность специального покрытия для маркерных досок она приобретает дополнительную функцию: на ней можно писать и многократно стирать записи.

SYSTEXX Active Magnetic Glassfleece PG

SYSTEXX Active Magnetic 139 PG



SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard

→ Инновационное покрытие для неограниченного творчества
(магнитно - маркерное покрытие)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

САМАЯ БЫСТРАЯ И ЧИСТАЯ МАРКЕРНАЯ ДОСКА

ДОСТУПНО С ГЛЯНЦЕВОЙ ИЛИ
МАТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Оценив преимущества поверхности маркерной доски, вы уже не захотите от неё отказаться.

Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались — на важной встрече, при планировании задач, дома на кухне, в офисе или в детской комнате — маркерные поверхности идеально подходят для записи идей, заметок коллегам или коротких сообщений близким.

Идеям необходимо пространство. И чем выше уровень креативности, тем больше пространства требуется.


Интеллектуальное многофункциональное покрытие доступно с матовой или глянцевой поверхностью и может устанавливаться в помещениях любого размера в требуемых габаритах.

Когда поверхность не используется, она практически незаметно интегрируется в общий дизайн помещения.

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard предлагает ещё больше возможностей: поверхность маркерной доски не только позволяет писать и многократно стирать записи, но и имеет магнитную основу, благодаря которой заметки или важные документы можно надёжно фиксировать на стене с помощью обычных магнитов.



ACTIVE



Магнитная обратная сторона

Защитная плёнка

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard matt

SYSTEXX Active Magnetic Whiteboard shiny

SYSTEXX Active Reno

→ Стеклотканевые покрытия для быстрой реновации

БЫСТРО И ПРОСТО

ОБНОВЛЕНИЕ СТЕН БЕЗ ОСТАНОВКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

SYSTEXX Active Reno был специально разработан для быстрого косметического ремонта внутренних помещений.

SYSTEXX Active Reno 938 — это стеклотканевое покрытие со специальной структурой плетения, скрывающей дефекты поверхности.

Преднамеренно неровная фактура поверхности особенно подходит для непосредственного нанесения на стены, требующие реконструкции, которые могут иметь дефекты, царапины, шероховатости глубиной до 2 мм.

SYSTEXX Active Reno 938 также доступен с технологией Aqua Technology. Это позволяет выполнять ремонт в процессе эксплуатации объекта, с минимальными неудобствами даже в зонах с высокой проходимостью, например, в коридорах.

SYSTEXX Active Reno 938 также доступен с предварительно нанесенным пигментом. Таким образом, при использовании светлых оттенков достаточно одного слоя краски — и работа завершена.






Reno 938 RW / RW AQ



Reno 938 PG AQ





PHANTASY

Стеклотканевые покрытия с креативными фактурами
для декоративного оформления интерьеров


SYSTEXX Phantasy

→ Стеклотканевые покрытия с креативными фактурами для декоративного оформления интерьеров

SYSTEXX Phantasy	Пигмент/клей	Плотность, г/м ²	Размер рулона, м	Раппорт рисунка, см
Labyrinth 902 RW		280	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Waterfall 908 RW		280	1 x 25	--> <-- раппорт 32
Snowflakes 911 RW		280	1 x 25	--> <-- раппорт 12.8
Metal Plate 913 RW		280	1 x 25	--> <-- раппорт 20
Bamboo 950 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 32
Stones 951 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 64
Diamond Dust 972 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 25
Diamond Dust 972 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 25
Stardust 973 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 100
Stardust 973 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 100
Icecubes 977 RW		200	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Icecubes 977 RW AQ 		225	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Versailles 980 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 50.8
Teatime 981 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 46
Orient 982 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 28.4
Desert 983 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 34
Stars 984 RW AQ 		225	1 x 25	--> <-- раппорт 32
Indian Summer 985 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 60
Retro 986 RW		200	1 x 25	--> <-- раппорт 81.2

Образцы, представленные в данном каталоге, намеренно не имеют предварительно нанесённого клеевого слоя, чтобы предотвратить склеивание страниц.

Информация о продуктах, зсертификаты, видео по применению и многое другое!



МИРЫ ДИЗАЙНА SYSTEXX

ВООБРАЗИТЕ СВОЁ ПРОСТРАНСТВО

Независимо от того, что вас вдохновляет — густые джунгли или бескрайние пустынные ландшафты — SYSTEXX Phantasy приглашает вас в путешествие по фантастическим мирам. Роскошные дизайны и впечатляющие крупноформатные рисунки превращают целые помещения или отдельные акцентные стены в центральный элемент любой квартиры, офиса или гостиничного номера. Оживите свои стены и дайте волю воображению.

Хотя фактура покрытия играет важную роль в формировании атмосферы помещения, именно сочетание рисунка и подходящего цвета придаёт пространству особый, индивидуальный характер.

Погрузитесь в мир узоров и цветовых решений SYSTEXX Phantasy и узнайте, как оживить интерьер с помощью выразительных композиций.



Labyrinth 902



Waterfall 908



Snowflakes 911

SYSTEXX Phantasy

→ Стеклотканевые покрытия с креативными фактурами для декоративного оформления интерьеров



Labyrinth 902



Waterfall 908



Snowflakes 911



Metal Plate 913



Bamboo 950



Stones 951

PHANTASY



Diamond Dust 972



Stardust 973



Icecubes 977



Versailles 980



Teatime 981



Orient 982

SYSTEXX Phantasy

→ Стеклотканевые покрытия с креативными фактурами для декоративного оформления интерьеров



Desert 983



Stars 984




Indian Summer 985



Retro 986





PURE

PURE

Настенные и потолочные покрытия с
лаконичными фактурами

SYSTEXX Pure

→ Настенные и потолочные покрытия с лаконичными фактурами

SYSTEXX Pure	Пигмент/клей	Плотность, г/м ²	Размер рулона, м	Раппорт рисунка, см
Легкие фактуры				
Silk 960 RW		200	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Silk 960 RW AQ		225	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Structure 139 RW		130	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 139 PG		140	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 139 PG AQ		170	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 138 RW		120	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 138 PG		130	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Классические премиальные фактуры				
Structure 135 RW		155	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 135 PG		175	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 135 PG AQ		215	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Фактура „Микрокреп“				
Structure 165 RW		165	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 165 PG		170	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 165 PG AQ		195	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Классические фактуры				
Structure 133 PG		145	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 133 PG AQ		185	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 132 RW		125	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 131 RW		115	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 131 PG		125	1 x 50	--> 0 Без раппорта

Образцы, представленные в данном каталоге, намеренно не имеют предварительно нанесённого клеевого слоя, чтобы предотвратить склеивание страниц.

Информация о продуктах, зсертификаты, видео по применению и многое другое!



SYSTEXX Pure	Пигмент/клей	Плотность, г/м²	Размер рулона, м	Раппорт рисунка, см
Фактура „Ёлочка“				
Structure 103 RW		155	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 103 PG AQ	 	195	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 150 RW		145	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 150 PG		155	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 150 PG AQ	 	200	1 x 25	--> 0 Без раппорта
Фактура „Крупная рогожка“				
Structure 109 RW		145	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Structure 109 PG		160	1 x 50	--> 0 Без раппорта
Фактура „Полосы“				
Small Stripes 925 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Small Stripes 925 RW AQ		320	1 x 25	--> 0 free match
Mixed Stripes 907 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Big Stripes 906 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Линейные фактуры				
Rain 905 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Lines 901 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Jute 904 RW		280	1 x 25	--> 0 free match
Jute 904 RW AQ		325	1 x 25	--> 0 free match
Графические фактуры				
Dots 975 RW AQ		225	1 x 25	--> <-- straight match 1,6
Structure 146 RW		160	1 x 50	--> 0 free match

SYSTEXX Pure

→ Настенные и потолочные покрытия с лаконичными фактурами

СДЕРЖАННЫЙ СПОКОЙНЫЙ ДИЗАЙН

В ГАРМОНИИ С ПРОСТРАНСТВОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

SYSTEXX Pure предлагает бесчисленные возможности оформления ваших помещений. Чёткие линии и выразительные фактуры создают спокойную атмосферу и целенаправленно подчёркивают лаконичный характер ваших стен.

Кроме того, сдержанный внешний вид обеспечивает идеальную основу для сложных декоративных штукатурных техник или различных цветовых сочетаний.


Все покрытия, входящие в ассортимент SYSTEXX Pure, обладают техническими преимуществами: они перекрывают трещины, устойчивы к ударам, а также безопасны для здоровья.



Fine fabrics



Silk 960



Structure 139



Structure 138

Classic premium fabrics



Structure 135

Crepe fabrics



Structure 165

SYSTEXX Pure

→ Настенные и потолочные покрытия с лаконичными фактурами

Classic object fabrics



Structure 133



Structure 132



Structure 131

Herringbone fabrics




Structure 103



Structure 150

Double-warp fabrics



Structure 108

Посмотрите
реальный образец.

Striped fabrics



Small Stripes 925




Mixed Stripes 907



Big Stripes 906


Linear fabrics



Rain 905



Lines 901



Jute 904

SYSTEXX Pure

→ Настенные и потолочные покрытия с лаконичными фактурами

Graphic fabrics



Dots 975



Structure 146





FLEECE

FLEECE

Армирующие покрытия на основе
стеклохолста для гладких стен


SYSTEXX Fleece


→ Армирующие покрытия на основе стеклохолста для гладких стен

SYSTEXX Fleece	Пигмент/клей	Плотность, г/м ²	Размер рулона, м	Раппорт рисунка, см
Fleece 35 RW		35	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 100 PG		100	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 100 PG AQ		125	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 130 PG		130	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 130 PG AQ		150	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 130 PG AQ+		160	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 200 PG		200	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 200 PG AQ		220	1 x 50	→ 0 Без раппорта
Fleece 225 Si		225	1 x 50	→ 0 Без раппорта

Образцы, представленные в данном каталоге, намеренно не имеют предварительно нанесённого клеевого слоя, чтобы предотвратить склеивание страниц.

Информация о продуктах, зсертификаты, видео по применению и многое другое!





TECH

Тонкие армирующие покрытия на базе стеклоткани для внутренних стен и потолков


TECH

SYSTEXX Tech

→ Тонкие армирующие покрытия на базе стеклоткани для внутренних стен и потолков


TECH

SYSTEXX Tech	Плотность, г/м ²	Размер рулона, м
FissNet 870	70	1 x 50
FissNet 895	95	1 x 50



Посмотрите
реальный образец.

FissNet 870



Посмотрите
реальный образец.

FissNet 895

Информация о продуктах,
зсертификаты, видео по при-
менению и многое другое!



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ SYSTEXX

→ Список старых и новых наименований материалов SYSTEXX by Vitrulan

SYSTEXX Active

Новое название	Старое название
AcousTherm 133 PG	AcousTherm 233
AcousTherm 904 RW	AcousTherm 904
FireProtect Glassfleece	FireProtect FP Glassfleece
Logo 905	Logo L00
Logo 960	Logo L65
Magnetic 139 PG	Magnetic M39
Magnetic Glassfleece PG	Magnetic M22
Magnetic Whiteboard matt	Magnetic Whiteboard matt
Magnetic Whiteboard shiny	Magnetic Whiteboard shiny
Reno 938 RW	Reno 938
Reno 938 RW AQ	Reno S38
Reno 938 PG AQ	Reno SP38

SYSTEXX Phantasy

Новое название	Старое название
Labyrinth 902 RW	Labyrinth 902
Waterfall 908 RW	Waterfall 908
Snowflakes 911 RW	Snowflakes 911
Metal Plate 913 RW	Metal Plate 913
Bamboo 950 RW	Bamboo 950
Stones 951 RW	Stones 951
Diamond Dust 972 RW	Diamond Dust 972
Diamond Dust 972 RW AQ	Diamond Dust 072
Stardust 973 RW	Stardust 973
Stardust 973 RW AQ	Stardust 073
Icecubes 977 RW	Icecubes 977
Icecubes 977 RW AQ	Icecubes 077
Versailles 980 RW AQ	Versailles 080
Teatime 981 RW	Teatime 981
Orient 982 RW AQ	Orient 082
Desert 983 RW AQ	Desert 083
Stars 984 RW AQ	Stars 084
Indian Summer 985 RW	Indian Summer 985
Retro 986 RW	Retro 986

SYSTEXX Pure

Новое название	Старое название
Structure 103 RW	Structure 103
Structure 103 PG AQ	Structure 603
Structure 109 RW	Structure 109
Structure 109 PG	Structure 209
Structure 109 PG AQ	НОВИНКА
Structure 131 RW	Structure 131
Structure 131 PG	Structure 231
Structure 132 RW	Structure 132
Structure 133 PG	Structure 233
Structure 133 PG AQ	Structure 633
Structure 135 RW	Structure 135
Structure 135 PG	Structure 235
Structure 135 PG AQ	Structure 635
Structure 138 RW	Structure 138
Structure 138 PG	Structure 238
Structure 139 RW	Structure 139
Structure 139 PG	Structure 239
Structure 139 PG AQ	Structure 639
Structure 146 RW	Structure 146
Structure 150 RW	Structure 150
Structure 150 PG	Structure 250
Structure 150 PG AQ	Structure 650
Structure 165 RW	Structure 165
Structure 165 PG	Structure 204
Structure 165 PG AQ	Structure 604
Lines 901 RW	Lines 901
Jute 904 RW	Jute 904
Jute 904 RW AQ	Jute 004
Rain 905 RW	Rain 905
Big Stripes 906 RW	Big Stripes 906
Big Stripes 906 RW AQ	Big Stripes 006
Mixed Stripes 907 RW	Mixed Stripes 907
Small Stripes 925 RW	Small Stripes 925
Small Stripes 925 RW AQ	Small Stripes 025
Silk 960 RW	Silk 960
Silk 960 RW AQ	Silk 060
Dots 975 RW AQ	Dots 075

SYSTEXX Fleece

Новое название	Старое название
Fleece 35 RW	vp35
Fleece 100 PG	vpp100
Fleece 100 PG AQ	V11
Fleece 130 PG	vpp130
Fleece 130 PG AQ	V14
Fleece 130 PG AQ+	V16
Fleece 200 PG	vpp200
Fleece 200 PG AQ	V22
Fleece 225 Si	vpp225si

SYSTEXX Tech

Новое название	Старое название
FissNet 870	fissnet 70
FissNet 895	fissnet 95